

T H E N E W D E A L O F W E L D I N G

Catalogo Accessori
Accessories Catalogue

IT-EN

TURN^{to the} FUTURE

**IL RIVOLUZIONARIO ADATTATORE
CHE GARANTISCE LA SICUREZZA
DELL'OPERATORE
E DEL GENERATORE DI SALDATURA**

**THE REVOLUTIONARY ADAPTOR
TO ENSURE SAFETY FOR BOTH
YOUR LIFE
AND YOUR WELDING MACHINE**



Niente di simile è sul mercato,
AD1 è una tecnologia esclusiva N World
You won't find anything like it.
AD1 is an exclusive N World technology

PATENT N. **102019000009309**

PATENT N. **102019000016976**

A-1

ADATTATORE
ADAPTOR



ADATTATORE ADAPTOR


AD1 applicazioni AD1 application



AD1 adattatore femmina volante - AD1 fly female adaptor	
Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000002	Kit completo F.V. AD1 - Complete kit F.F. AD1



AD1 adattatore maschio volante - AD1 fly male adaptor	
Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000001	Kit completo M.V. AD1 - Complete kit F.M. AD1



AD1 adattatore universale femmina pannello - AD1 universal adaptor female panel	
Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000005	Kit completo F.P. AD1 - Complete kit F.P. AD1



AD1 adattatore universale maschio pannello - AD1 universal adaptor male panel	
Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000006	Kit completo M.P. AD1 - Complete kit M.P. AD1



AD1 adattatore C.C. femmina volante - AD1 C.C. fly female adaptor	
Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000004	Kit completo C.C. F.V. AD1 - Complete kit C.C. F.F. AD1



AD1 adattatore C.C. maschio volante - AD1 C.C. fly male adaptor	
Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000003	Kit completo C.C. M.V. AD1 - Complete kit C.C. F.V. AD1

AD1 applicazioni AD1 application

ADATTATORE ADAPTOR



AD1 adattatore Centralizzato maschio volante - AD1 Centralized fly male adaptor

Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000007	Kit completo A.C. M.V. AD1 - Complete kit C.A. F.M. AD1



AD1 adattatore Centralizzato Speciale F/M volante - AD1 Special Centralized fly adaptor F/M

Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000009	Kit completo A.C.S. F/M V. AD1 - Complete kit S.C.A. F. F/M AD1



AD1 Adattatore centralizzato femmina volante - AD1 Centralized fly female adaptor

Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000008	Kit completo A.C. F.V. AD1 - Complete kit C.A. F.F. AD1



AD1 adattatore Centralizzato maschio pannello - AD1 Central adaptor male panel

Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000011	Kit completo A.C. M.P. AD1 - Complete kit C.A. M.P. AD1



AD1 adattatore Centralizzato femmina pannello - AD1 Central Adaptor female panel

Codice - Code	Descrizione - Description
AD1000010	Kit completo A.C. F.P. AD1 - Complete kit C.A. F.P. AD1



Raccordo a gomito NW AD1 - Elbow Fitting NW AD1

Codice - Code	Descrizione - Description
AD1PP0018	Raccordo a gomito NW AD1 - Elbow Fitting NW AD1

ADATTATORE
ADAPTOR

Prolunghe con cavo coassiale e AD1
Interconnection coaxial Cables and AD1



Raffreddamento aria - Connessione standard Air cooled - Standard connection	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
PCA500002	2
PCA500004	4
PCA500005	5
PCA500008	8
PCA500010	10
PCA500015	15
PCA500020	20
PCA500025	25
PCA500030	30
PCA500035	35
PCA500040	40
PCA500050	50
PCA500070	70
PCA500075	75

Raffreddamento aria - Connessione standard Air cooled - Standard connection	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
PCA700002	2
PCA700004	4
PCA700005	5
PCA700008	8
PCA700010	10
PCA700015	15
PCA700020	20
PCA700025	25
PCA700030	30
PCA700035	35
PCA700040	40
PCA700050	50
PCA700075	75
PCA700100	100



Prolunghe con Cavo Coassiale e AD1 Interconnection Coaxial Cables and AD1

ADATTATORE ADAPTOR



Connessione standard con adattatore per giuntare cavi Standard connection with adaptor to connect cables	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lung. - length (m)
CCA5010LC	10
CCA5020LC	20
CCA5025LC	25
CCA5030LC	30
CCA5035LC	35
CCA5040LC	40
CCA5045LC	45
CCA5050LC	50

Connessione standard con adattatore per giuntare cavi Standard connection with adaptor to connect cables	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lung. - length (m)
CCA7010LC	10
CCA7020LC	20
CCA7025LC	25
CCA7030LC	30
CCA7035LC	35
CCA7040LC	40
CCA7045LC	45
CCA7050LC	50

Adattatore da 1mt per collegamento cavi Adaptor of 1mt for connection cable	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lung. - length (m)
AAC5001LC	1

Adattatore da 1mt per collegamento cavi Adaptor of 1mt for connection cable	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lung. - length (m)
AAC7001LC	1



ADATTATORE ADAPTOR

Prolunghe con cavo coassiale e AD1 Interconnection Coaxial Cables and AD1



Connessione standard con adattatore per giuntare cavi Standard connection with adaptator to connect cables	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
CCA5010LM	10
CCA5020LM	20
CCA5025LM	25
CCA5030LM	30
CCA5035LM	35
CCA5040LM	40
CCA5045LM	45
CCA5050LM	50

Connessione standard con adattatore per giuntare cavi Standard connection with adaptator to connect cables	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
CCA7010LM	10
CCA7020LM	20
CCA7025LM	25
CCA7030LM	30
CCA7035LM	35
CCA7040LM	40
CCA7045LM	45
CCA7050LM	50

Adattatore da 1mt per collegamento cavi Adaptor of 1mt for connection cable	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
AAC5001LM	1

Adattatore da 1mt per collegamento cavi Adaptor of 1mt for connection cable	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
AAC7001LM	1



Prolunghe con cavo coassiale e AD1 Interconnection coaxial cables and AD1

ADATTATORE ADAPTOR



Connessione con adattatore per giuntare cavi Connection with adaptator to connect cables	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
PAA5010MF	10
PAA5020MF	20
PAA5025MF	25
PAA5030MF	30
PAA5035MF	35
PAA5040MF	40
PAA5045MF	45
PAA5050MF	50

Connessione con adattatore per giuntare cavi Connection with adaptator to connect cables	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
PAA7010MF	10
PAA7020MF	20
PAA7025MF	25
PAA7030MF	30
PAA7035MF	35
PAA7040MF	40
PAA7045MF	45
PAA7050MF	50



ADATTATORE ADAPTOR

Prolunghe con cavo coassiale e AD1
Interconnection coaxial cables and AD1



Connessione con adattatore per giuntare cavi Connection with adaptator to connect cables	
Sezione 50 mm² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
CAA5005MF	5
CAA5010MF	10
CAA5020MF	20
CAA5025MF	25
CAA5030MF	30
CAA5035MF	35
CAA5040MF	40
CAA5045MF	45
CAA5050MF	50

Connessione con adattatore per giuntare cavi Connection with adaptator to connect cables	
Sezione 70 mm² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
CAA7005MF	5
CAA7010MF	10
CAA7020MF	20
CAA7025MF	25
CAA7030MF	30
CAA7035MF	35
CAA7040MF	40
CAA7045MF	45
CAA7050MF	50



Prolunghe raffreddate ad aria con AD1 Air cooled connection cables with AD1

ADATTATORE ADAPTOR



Prolunghe raff. ad aria - Air cooled connection cable	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
SCA500004	4
SCA500005	5
SCA500006	6
SCA500008	8
SCA500010	10
SCA500020	20
SCA500025	25
SCA500030	30
SCA500035	35
SCA500040	40
SCA500045	45
SCA500050	50

Prolunghe raff. ad aria - Air cooled connection cable	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
SCA700004	4
SCA700005	5
SCA700006	6
SCA700008	8
SCA700010	10
SCA700020	20
SCA700025	25
SCA700030	30
SCA700035	35
SCA700040	40
SCA700045	45
SCA700050	50



ADATTATORE ADAPTOR

Prolunghe raffreddate ad acqua con AD1 Water cooled connection cables with AD1



Prolunghe raff. ad acqua - Water cooled connection cable	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lung. - length (m)
WCA500004	4
WCA500005	5
WCA500006	6
WCA500008	8
WCA500010	10
WCA500015	15
WCA500020	20
WCA500025	25
WCA500030	30
WCA500035	35
WCA500040	40

Prolunghe raff. ad acqua - Water cooled connection cable	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lung. - length (m)
WCA700004	4
WCA700005	5
WCA700006	6
WCA700008	8
WCA700010	10
WCA700015	15
WCA700020	20
WCA700025	25
WCA700030	30
WCA700035	35
WCA700040	40



Prolunghe con attacchi tradizionali Standard connection cables

CAVI CABLES



Prolunghe raff. ad aria - Air cooled connection cable	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
CC5000004	4
CC5000005	5
CC5000006	6
CC5000008	8
CC5000010	10
CC5000015	15
CC5000020	20
CC5000025	25
CC5000030	30
CC5000040	40
CC5000045	45
CC5000050	50

Prolunghe raff. ad aria - Air cooled connection cable	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
CC7000004	4
CC7000005	5
CC7000006	6
CC7000008	8
CC7000010	10
CC7000015	15
CC7000020	20
CC7000025	25
CC7000030	30
CC7000040	40
CC7000050	50



Prolunghe raff. ad acqua - Water cooled connection cable	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
WCC5000004	4
WCC5000005	5
WCC5000006	6
WCC5000008	8
WCC5000010	10
WCC5000015	15
WCC5000020	20
WCC5000025	25
WCC5000030	30
WCC5000035	35
WCC5000040	40
WCC5000050	50

Prolunghe acqua - Water cooled connection cable	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lungh. - length (m)
WCC7000002	2
WCC7000004	4
WCC7000005	5
WCC7000006	6
WCC7000008	8
WCC7000010	10
WCC7000012	12
WCC7000015	15
WCC7000020	20
WCC7000025	25
WCC7000030	30
WCC7000040	40
WCC7000050	50

ACCESSORI ACCESSORIES

Prolunghe con cavo coassiale Interconnection coaxial cables



Raffreddamento aria - Connessione standard Air cooled - Standard connection	
Sezione 50 mm ² - Section 50 sqmm	
Codice - Code	lunghezza - length (m)
PCX500002	2
PCX500003	3
PCX500004	4
PCX500005	5
PCX500006	6
PCX500008	8
PCX500010	10
PCX500012	12
PCX500015	15
PCX500020	20
PCX500025	25
PCX500030	30
PCX500035	35
PCX500040	40
PCX500050	50

Raffreddamento aria - Connessione standard Air cooled - Standard connection	
Sezione 70 mm ² - Section 70 sqmm	
Codice - Code	lunghezza - length (m)
PCX700002	2
PCX700003	3
PCX700004	4
PCX700005	5
PCX700008	8
PCX700010	10
PCX700015	15
PCX700020	20
PCX700025	25
PCX700030	30
PCX700035	35
PCX700040	40
PCX700045	45
PCX700050	50
PCX700060	60
PCX700070	70
PCX700100	100

Connettori Speciali - Special Connectors



Connettori Maschio - Male Connectors		
Codice - Code	n.	Descrizione - Description
CC0000007	-	Kit completo connettore M. - Complete kit connector M.
CC0000001	1	Manicotto - Handle 60445
CC0000002	2	Bussola - Compass Derlin 2012-0038
CC0000003	3	Connettore - Connector CC M. vol. 426
CC0000005	4	Anello rame - Copper ring 35x23
CC0000006	5	Tubetto ottone - Brass tube 55x7
MSC000001	6	Molla supporto cavo - Spring cable support
AD1PP0018	7	Raccordo a gomito NW AD1 - Elbow Fitting NW AD1
AD1BP0001	8	Terminale ottone AD1 - Brass terminal AD1

Connettori Femmina - Female Connectors		
Codice - Code	n.	Descrizione - Description
CC0000008	-	Kit completo connettore F. - Complete kit connector F.
CC0000001	1	Manicotto - Handle 60445
CC0000002	2	Bussola - Compass Derlin 2012-0038
CC0000004	3	Connettore - Connector CC M. vol. 426
CC0000005	4	Anello rame - Copper ring 35x23
CC0000006	5	Tubetto ottone - Brass tube 55x7
MSC000001	6	Molla supporto cavo - Spring cable support
AD1PP0018	7	Raccordo a gomito NW AD1 - Elbow Fitting NW AD1
AD1BP0001	8	Terminale ottone AD1 - Brass terminal AD1

Accessori Accessories

ACCESSORI ACCESSORIES



Cavo coassiale - Coax Cable	
Codice - Code	Descrizione - Description
CCX000002	Aria, 50 mm ² 14 Fili + tubo gas 7x9 mm Air, 50 mm ² 14pines + gas tube 7x9 mm
CCX000005	Aria, 70 mm ² 14 Fili + tubo gas 7x9 mm Air, 70 mm ² 14pines + gas tube 7x9 mm



Cavi di segnale - Signal Cable	
Codice - Code	Descrizione - Description
CFR000010	Cavo di segnale 2x1 + 8x0,75 mm Guaina esterna nera Signal Cable 2x1 + 8x0,75 mm Black outer sheath
CFR000014	Cavo di segnale 2x1 + 12x0,75 mm Guaina esterna nera Signal Cable 2x1 + 12x0,75 mm Black outer sheath
CFR000017	Cavo di segnale 2x1 + 15x0,75 mm Guaina esterna nera Signal Cable 2x1 + 15x0,75 mm Black outer sheath
CFR000009	Cavo di segnale FR(3x1 + 4x0,5+(7x0.35) H2 /s)0r/ 1 ,5c0cl Signal Cable FR(3x1 + 4x0,5+(7x0.35) H2 /s)0r/ 1 ,5c0cl



Guaina telata - Canvas sheath	
Codice - Code	Descrizione - Description
GNT000001	Guaina telata 40x43 mm - Canvas sheath 40x43 mm



Guaina in gomma - Rubber sheath	
Codice - Code	Descrizione - Description
GGN000001	Guaina in gomma nera AM8 - Rubber Sheath AM8



Tubi in gomma - Rubber hoses	
Codice - Code	Descrizione - Description
TBG000003	Tubo in gomma 5x11 mm retinato trasparente Rubber hose 5x11 mm transparent anilox
TBAB00001	Tubo in gomma 5x10,5 mm Blu - Rubber hose 5x10,5 mm Blue
TBAR00001	Tubo in gomma 5x10,5 mm Rosso - Rubber hose 5x10,5 mm Red

ACCESSORI ACCESSORIES

Accessori Accessories



Connettore - Power connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CPP000006	Femmina a pannello 35 - 70 mm² - Female panel 35 - 70 mm²
CPP000003	Femmina a pannello 50 - 95 mm² - Female panel 50 - 95 mm²



Connettore - Power connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CPP000004	Maschio a pannello 35 - 70 mm² - Male panel 35 - 70 mm²
CPP000008	Maschio a pannello 50 - 95 mm² - Male panel 50 - 95 mm²



Connettore - Power connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CPP000007	Femmina Volante 70 mm² - Fly Female 70 mm²
CPP000005	Maschio volante 70 mm² - Fly Male 70 mm²
CPP000011	Maschio volante 25 mm² - Fly Male 25 mm²



Connettore - Power connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CPP000009	Femmina pannello 120mm² - Female panel 120 mm²
CPP000010	Maschio volante 120 mm² - Fly Male 120 mm²



Scatola collegamento cavi - Box connection cables	
Codice - Code	Descrizione - Description
SCC000001	Scatola collegamento 14 poli - Box connection 14 poles
SCC000002	Scatola collegamento 14 PFP + 8PMP L.E. Box connection 14 PFP + 8PMP L.E.
SCC000003	Scatola collegamento 17 poli E. - Box connection 17 poles E.
SCC000004	Scatola collegamento 19 poli E. - Box connection 19 poles E.

Accessori Accessories

ACCESSORI ACCESSORIES



Cavo massa con morsetto - Earthing cable with terminal		
STANDARD	AD1	Lunghezza cavo - Cable length (m)
16mm ²		
HC1600003	-	3
HC1600004	-	4
25mm ²		
HC2500003	-	3
HC2500004	HC25AD104	4
35mm ²		
HC3500004	HC35AD104	4
HC3500010	HC35AD110	10
HC3500020	HC35AD120	20
50mm ²		
HC5000004	HC50AD104	4
HC5000010	HC50AD110	10
HC5000020	HC50AD120	20
70mm ²		
HC7000004	HC70AD104	4
HC7000010	HC70AD110	10
HC7000020	HC70AD120	20
HC7000004-6	HC70AD104-6	4
HC7000010-6	HC70AD110-6	10
HC7000020-6	HC70AD120-6	20

Cavo con pinza portaelettrodo - Cable with electrode holder clamp		
STANDARD	AD1	Lunghezza cavo - Cable length (m)
16mm ²		
EC1600003	-	3
EC1600004	-	4
25mm ²		
EC2500003	-	3
EC2500004	EC25AD104	4
35mm ²		
EC3500004	EC35AD104	4
EC3500010	EC35AD110	10
EC3500020	EC35AD120	20
50mm ²		
EC5000004	EC50AD104	4
EC5000010	EC50AD110	10
EC5000020	EC50AD120	20
70mm ²		
EC7000004	EC70AD104	4
EC7000010	EC70AD110	10
EC7000020	EC70AD120	20

ACCESSORI ACCESSORIES

Accessori Accessories



Cavo di potenza - Power cable	
Codice - Code	Descrizione - Description
CMS000006	Cavo di Potenza 16 mm ² - Power cable 16 mm ²
CMS000005	Cavo di Potenza 25 mm ² - Power cable 25 mm ²
CMS000001	Cavo di Potenza 35 mm ² - Power cable 35 mm ²
CMS000002	Cavo di Potenza 50 mm ² - Power cable 50 mm ²
CMS000003	Cavo di Potenza 70 mm ² - Power cable 70 mm ²
CMS000004	Cavo di Potenza 90 mm ² - Power cable 90 mm ²



Box comando a distanza con cavo - Box remote control with cable	
Codice - Code	Lunghezza cavo - Cable length (m)
DC0000005	5
DC0000010	10
DC0000020	20
DC0000025	25
DC0000030	30
DC0000040	40
DC0000050	50

FUSIONI FEED PLATE




ACCESSORI ACCESSORIES

Sistema Trainafilo Feed Plate



Fusione 4 rulli in alluminio - Feed plate with 4 rolls in aluminium	
Codice - Code	Descrizione - Description
WDU000011	Type NW 1042-37 Dx or Sx
WDU000012	Type NW 1044-37 Dx or Sx
Con motore - With motor	
WDUM00038	Type NW 1042-37 42V Dx or Sx
WDUM00044	Type NW 1042-37 24V Dx or Sx
WDUM00039	Type NW 1044-37 42V Dx or Sx
WDUM00045	Type NW 1044-37 24V Dx or Sx



Fusione 4 rulli in alluminio - Feed plate with 4 rolls in aluminium	
Codice - Code	Descrizione - Description
WDU000013	Type NW 8042-37 Dx or Sx
WDU000014	Type NW 8044-37 Dx or Sx
Con motore - With motor	
WDUM00040	Type NW 8042-37 42V Dx or Sx
WDUM00042	Type NW 8042-37 24V Dx or Sx
WDUM00041	Type NW 8044-37 42V Dx or Sx
WDUM00043	Type NW 8044-37 24V Dx or Sx




Fusione 4 rulli in alluminio - Feed plate with 4 rolls in aluminium	
Codice - Code	Descrizione - Description
WDU000015	Type NW 6042-37 Dx or Sx
WDU000016	Type NW 6044-37 Dx or Sx
Con motore - With motor	
WDUM00054	Type NW 6042-37 42V Dx or Sx
WDUM00055	Type NW 6042-37 24V Dx or Sx
WDUM00056	Type NW 6044-37 42V Dx or Sx
WDUM00057	Type NW 6044-37 24V Dx or Sx

Sistema Trainafile Feed Plate


ACCESSORI ACCESSORIES



Fusione 2 rulli in alluminio - Feed plate with 2 rolls in aluminium	
Codice - Code	Descrizione - Description
WDU000018	Type NW 4020-37 Dx or Sx
WDU000017	Type NW 4022-37 Dx or Sx
Con motore - With motor	
WDUM00050	Type NW 4020-37 42V Dx or Sx
WDUM00051	Type NW 4020-37 24V Dx or Sx
WDUM00052	Type NW 4022-37 42V Dx or Sx
WDUM00053	Type NW 4022-37 24V Dx or Sx



Fusione 2 rulli in plastica - Feed plate with 2 rolls in plastic	
Codice - Code	Descrizione - Description
WDU000001	Type NW 2030 Dx or Sx
WDU000002	Type NW 2037 Dx or Sx
Con motore - With motor	
WDUM00001-2	Type NW 2030 42V Dx or Sx
WDUM00003-4	Type NW 2030 24V Dx or Sx
WDUM00005-6	Type NW 2037 42V Dx or Sx
WDUM00007-8	Type NW 2037 24V Dx or Sx



Fusione 4 rulli in alluminio - Feed plate with 4 rolls in aluminium	
Codice - Code	Descrizione - Description
WDUM00099	Doppia fusione 4 rulli NW 1044 con motore centrale 42/24V 100W Double feed plate 4 rolls NW1044 with central motor 42/24 V 100W
WDUM00100	Doppia fusione 4 rulli NW 6044 con motore centrale 42/24V 100W Double feed plate 4 rolls NW 6044 with central motor 42/24V 100W

ACCESSORI ACCESSORIES

Rulli guidafilo Drive rolls



Rulli Ø37 con spinetta - Drive Rolls Ø37 with pin	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL005120	0.6 - 0.8
RUL005130	0.8 - 1.0
RUL005128	0.8 A - 1.0 A
RUL005126	0.9 - 1.2
RUL005197	0.9 R - 1.2 R
RUL005131	1.0 - 1.2
RUL005116	1.2 - 1.6
RUL005137	1.0 R - 1.2 R

Rulli Ø37 con spinetta - Drive Rolls Ø37 with pin	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL005199	1.2 R - 1.2 R
RUL005198	1.2 R - 1.4 R
RUL005133	1.2 R - 1.6 R
RUL005132	1.6 R - 2.4 R
RUL005142	2.0 R - 2.0 R
RUL005134	1.0 A - 1.2 A
RUL005135	1.2 A - 1.6 A
RUL005141	3.2 R



Rulli Ø37 con chiavetta - Drive rolls Ø37 with keyway	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL005239	0.6 - 0.8
RUL005129	0.8 - 1.0
RUL005136	1.0 - 1.2
RUL005153	1.2 - 1.6
RUL000540	1.0 R - 1.2 R

Rulli Ø37 con chiavetta - Drive rolls Ø37 with keyway	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL000418	1.2 R - 1.2 R
RUL000538	1.2 R - 1.6 R
RUL005139	1.0 A - 1.2 A
RUL005140	1.2 A - 1.6 A



Rulli Ø30 con spinetta - Drive Rolls Ø30 with pin	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL003316	0.6 - 0.8
RUL003317	0.8 - 1.0
RUL003320	1.0 - 1.2

Rulli Ø30 con spinetta - Drive Rolls Ø30 with pin	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL003325	1.2 - 1.6
RUL003330	1.2 R - 1.6 R
RUL003319	1.0 A - 1.2 A



Rulli Ø30 con chiavetta - Drive rolls Ø30 with keyway	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL003315	0.6 - 0.8
RUL003318	0.8 - 1.0
RUL003321	1.0 - 1.2

Rulli Ø30 con chiavetta - Drive rolls Ø30 with keyway	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL003345	1.2 - 1.6
RUL003326	1.2 - 1.6 R
RUL003339	1.0 A - 1.2 A



Rullo liscio - Drive Roll	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
RUL005105	37



Cuscinetto Ø30 - Bearing Ø30	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
CST005186	30



Cuscinetto Ø37 - Bearing Ø37	
Codice - Code	Misura - Measure (mm)
CST002725	37

Ingranaggi Gears

ACCESSORI ACCESSORIES



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG005118	Ingranaggio con chiavetta e spinetta Ø37 Gear rolls with keyway and pin Ø37



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG005117	Ingranaggio con chiavetta Ø37 Gear rolls with keyway Ø37



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG005115	Ingranaggio con bronzina e spinetta Ø37 Gear rolls with bushing and pin Ø37



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG100003	Ingranaggio con bronzina e doppia spinetta Ø37 Gear rolls with bushing and double pin Ø37



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG100029	Ingranaggio motore con chiavetta Ø37 Motor gear rolls with keyway and pin Ø37



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG000001	Ingranaggio con bronzina e spinetta Ø37 Gear rolls with bushing and pin Ø37



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG000002	Ingranaggio con chiavetta e spinetta Ø37 Gear rolls with keyway and pin Ø37



Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG000003	Ingranaggio centrale con bronzina Ø30 Central gear rolls with bushing Ø30




Ingranaggi - Gears	
Codice - Code	Descrizione - Description
IRG000004	Ingranaggio centrale con chiavetta Ø30 Central gear rolls with keyway Ø30

ACCESSORI ACCESSORIES


Motori Motors



Motore - Motor	
Codice - Code	Descrizione - Description
50W Axl. 31 mm	
MTR000001	Motore - Motor 50W 24V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Sx
MTR000002	Motore - Motor 50W 24V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Dx
MTR000003	Motore - Motor 50W 42V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Sx
MTR000004	Motore - Motor 50W 42V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Dx
75W Axl. 31 mm	
MTR000005	Motore - Motor 75W 24V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Sx
MTR000006	Motore - Motor 75W 24V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Dx
MTR000007	Motore - Motor 75W 42V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Sx
MTR000008	Motore - Motor 75W 42V 200 RPM 0,6 - 1,6 mm Dx



Motore - Motor	
Codice - Code	Descrizione - Description
82W Axl. 31 mm	
MTR110604	Motore - Motor 82W 42V 260 RPM 0,6 - 1,6 mm Sx
110W Axl. 31 mm	
MTR000791	Motore - Motor 110W 42V 210 RPM 0,6 - 2,4 mm Sx
MTR000773	Motore - Motor 110W 24V 210 RPM 0,6 - 2,4 mm Sx
MTR000792	Motore - Motor 110W 42V 210 RPM 0,6 - 2,4 mm Dx
MTR000663	Motore - Motor 110W 24V 260 RPM 0,6 - 2,4 mm Dx



Motore Tachimetrico - Tachometer Motor	
Codice - Code	Descrizione - Description
110W Axl. 31 mm	
MTR000771	Motore - Motor TCH 110W 42V 210 RPM 0,6 - 2,4 mm Sx
MTR110604T	Motore - Motor TCH 82W 42V 260 RPM 0,6 - 1,6 mm Sx

Euro Connettori Euro Connectors

ACCESSORI ACCESSORIES



Euro Connettore - Euro Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000547	Con tubo gas 5x8 mm e puntali a contatto per pulsante torcia With gas tube 5x8 mm and pins for torch button



Euro Connettore - Euro Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000549	Evo.01 con puntali a contatto per pulsante torcia Evo.01 with pins for torch button



Attacco ottone - Brass connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000021	Attacco ottone Tweco completo - Complete Tweco Brass connector



Kit completo Euro Connettore - Complete Euro Connector Kit	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000027	Kit Euro Connettore perno L=87mm - Euro Connector kit axle L=87mm
ATC000026	Kit Euro Connettore perno L=100mm - Euro Connector kit axle L=100mm



Kit completo Euro Connettore per SKY YARD / LF 72 YARD - Complete Euro Connector Kit for SKY YARD / LF 72 YARD	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000025	Kit Euro Connettore perno L=87mm - Euro Connector kit axle L=87mm



Kit completo Euro Connettore EVO.01 - Complete Euro Connector Kit EVO.01	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000037	Kit Euro Connettore completo EVO.01 Complete Euro Connector kit EVO.01



Calotta isolante - Insulation cap	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC00431C	Calotta isolante - Insulation cap



Calotta isolante per SKY YARD - Insulation cap for SKY YARD	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000433	Calotta isolante - Insulation cap



Calotta isolante EVO.01 - Insulation cap EVO.01	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000436	Calotta isolante - Insulation cap

ACCESSORI ACCESSORIES

Euro Connettori Euro Connectors



Perno Ottone - Brass Axle	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC002805	Perno d'ottone L= 87 mm - Brass Axle L= 87mm
ATC000431	Perno d'ottone L= 100 mm - Brass Axle L= 100 mm
ATC000034	Perno d'ottone L= 41,5 mm - Brass Axle L= 41,5 mm



Perno Ferro / Ottone - Iron / Brass axle	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC002806	Perno di ferro / ottone L= 97 mm - Iron / brass Axle L= 97 mm
ATC002735	Perno di ferro / ottone L= 110 mm - Iron / brass Axle L= 110 mm
ATC002803	Perno di ferro /ottone L= 44 mm - Iron/ brass Axle L= 44 mm
ATC000035	Perno di ferro /ottone L= 51,5 mm - Iron/ brass Axle L= 51,5 mm
ATC000050	Perno di ferro /ottone L= 33 mm - Iron/ brass Axle L= 33 mm



Morsetto - Clamp	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC002245	Morsetto di massa completo - Clamp and screw

Connettori Connectors

ACCESSORI ACCESSORIES



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000019	Connettore 4 poli femmina - 4 poles female connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000002	Connettore 5 poli femmina - 5 poles female connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000020	Connettore 7 poli maschio - 7 poles male connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000001	Connettore 7 poli femmina - 7 poles female connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000025	Connettore 8 poli maschio - 8 poles male connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000004	Connettore 10 poli maschio - 10 poles male connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000003	Connettore 10 poli femmina - 10 poles female connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000005	Connettore 14 poli maschio - 14 poles male connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000015	Connettore 14 poli femmina - 14 poles female connector



Connettore Pannello A X L.E. - Panel connector A X L.E.	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000029	Connettore milit. 14 poli femmina - 14 poles female connector



Connettore Pannello - Panel connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000007	Connettore 17 poli maschio - 17 poles male connector

ACCESSORI ACCESSORIES

Connettori Connectors



Connettore Pannello - Panel connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000006	Connettore 17 poli femmina - 17 poles female connector

Connettore Pannello - Panel connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000030	Connettore 19 poli maschio - 19 poles male connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000028	Connettore 3 poli maschio - 3 poles male connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000008	Connettore 4 poli maschio - 4 poles male connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000027	Connettore 4 poli femmina - 4 poles female connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000012	Connettore 5 poli maschio - 5 poles male connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000024	Connettore 6 poli maschio - 6 poles male connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000018	Connettore 7 poli maschio - 7 poles male connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000017	Connettore 7 poli femmina - 7 poles female connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000026	Connettore milit. 8 poli maschio - 8 poles male connector

Connettore Volante - Flying Connector

Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000021	Connettore 8 poli femmina - 8 poles female connector

Connettori Connectors

ACCESSORI ACCESSORIES



Connettore Volante - Flying Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000009	Connettore 10 poli maschio - 10 poles male connector



Connettore Volante - Flying Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000016	Connettore 10 poli femmina - 10 poles female connector



Connettore Volante - Flying Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000013	Connettore 14 poli maschio - 14 poles male connector



Connettore Volante - Flying Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000010	Connettore 14 poli femmina - 14 poles female connector



Connettore Volante A X L.E. - Flying Connector A X L.E.	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000023	Connettore 14 poli maschio - 14 poles male connector



Connettore Volante S.G. MILL. - Flying Connector S.G. MILL.	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000022	Connettore 14 poli femmina - 14 poles female connector



Connettore Volante - Flying Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000011	Connettore 17 poli maschio - 17 poles male connector



Connettore Volante - Flying Connector	
Codice - Code	Descrizione - Description
CNT000014	Connettore 17 poli femmina - 17 poles female connector



Serracavo - Cable Clamp	
Codice - Code	Descrizione - Description
SER000005	Per connettore 3 poli - For 3 poles connector
SER000004	Per connettore 4 poli - For 4 poles connector
SER000003	Per connettore 5 poli - For 5 poles connector
SER000002	Per connettore 10 poli - For 10 poles connector
SER000001	Per connettore 14/17 poli - For 14/17 poles connector

ACCESSORI ACCESSORIES

Accessori Accessories



Copribobina - Coil cover	
Codice - Code	Descrizione - Description
CBN150001	Per bobine - For coil 15/18 Kg Ø300mm



Portabobina - Wire hub	
Codice - Code	Descrizione - Description
PBN0000001	Porta bobina da 15 Kg - Wire Hub 15Kg
PBN0000003	Porta bobina da 5 Kg - Wire Hub 5Kg
PBN0000005	Riduzione a 5Kg per bobine da 15 Kg Adapter 5 Kg Spool on 15 Kg hub



Flussimetro - Flowmeter	
Codice - Code	Descrizione - Description
FLM000001	Flussimetro scritta in alto - Flowmeter (up written)



Ventilatore completo - Complete Fan	
Codice - Code	Descrizione - Description
VTLM000001	Motore con ventola - Motor with press fan Ø230mm
VTLM000002	Motore con ventola - Motor with press fan Ø300mm



Portafusibili - Fuse holder	
Codice - Code	Descrizione - Description
PFBP000001	Portafusibile da pannello 5x20 - Panel Fuse Holder 5x20
PFBV000002	Portafusibile volante 5x20 nero - Flying fuse holder 5x20 black
PFBV000001	Portafusibile volante 5x20 Bianco con filo Flying fuse holder 5X20 White with wire



Fusibili - Fuses	
Codice - Code	Descrizione - Description
FUS0000001	Fusibile 2A ritardato - Delayed fuse 2A
FUS0000002	Fusibile 4A ritardato - Delayed fuse 4A
FUS0000003	Fusibile 10A ritardato - Delayed fuse 10A
FUS0000006	Fusibile 16A ritardato - Delayed fuse 16A
FUS0000005	Fusibile 500 mA - Fuse 500 mA

Accessori Accessories

ACCESSORI ACCESSORIES



Sistema di raffreddamento - Cooling system	
Codice - Code	Descrizione - Description
WP8000001	Sistema di raffreddamento W POWER 8 220V W POWER 8 Cooling system 220V
WP8000002	Sistema di raffreddamento W POWER 8 115V W POWER 8 Cooling system 115V
WP8000004	Sistema di raffreddamento W POWER 8 400V W POWER 8 Cooling system 400V



Pompa - Pump	
Codice - Code	Descrizione - Description
MPR000001	Pompa - Pump 230V
MPR000004	Pompa - Pump 115V
MPR000003	Pompa - Pump 400V



Radiatore - Radiator	
Codice - Code	Descrizione - Description
RDT000003	Radiatore - Radiator



Serbatoio d'acqua - Water Tank	
Codice - Code	Descrizione - Description
SBT000001	Serbatoio d'acqua - Water tank




Ventola - Fan	
Codice - Code	Descrizione - Description
VTL000002	Ventola - Fan

ACCESSORI ACCESSORIES


Accessori Accessories



Elettrovalvola - Gas valve	
Codice - Code	Descrizione - Description
ETV000001	Elettrovalvola - Gas valve 24V 50Hz 9W
ETV000002	Elettrovalvola - Gas valve 48V 50Hz 9W
ETV000003	Elettrovalvola - Gas valve 24V DC
ETV000004	Elettrovalvola - Gas valve 230V 50Hz



Interruttore - Switch	
Codice - Code	Descrizione - Description
ITP000578	Interruttore 16A ON-OFF - Switch 16A ON-OFF
ITP000579	Interruttore 40A ON-OFF - Switch 40A ON-OFF



Interruttore - Switch	
Codice - Code	Descrizione - Description
ITP000580	Interruttore 63A ON-OFF - Switch 63A ON-OFF



Commutatore - Switch	
Codice - Code	Descrizione - Description
CMTR00001	Commutatore 3 pos. 50 Amp - Switch 3 pos. 50 Amp
CMTR00002	Commutatore 10 pos. 50 Amp - Switch 10 pos. 50 Amp
CMTR00005	Commutatore 2 pos. 16 Amp - Switch 2 pos. 16 Amp
CMTR00006	Commutatore 3 pos. 40 Amp - Switch 3 pos. 40 Amp
CMTR00008	Commutatore 10 pos. 40 Amp - Switch 10 pos. 40 Amp



Deviatore - Switch	
Codice - Code	Descrizione - Description
DVT000827	Deviatore 1 polo ON-OFF - Switch 1 pole ON-OFF
DVTM00002	Deviatore a molla ON-OFF-ON - Switch ON-OFF-ON
DVT000003	Deviatore 2 poli ON-ON - Switch 2 poles ON-ON
DVT000009	Deviatore 4 poli 12 vie - Switch 2 poles 12 ways



Teleruttore - Contactor	
Codice - Code	Descrizione - Description
TLT000003	Teleruttore - Contactor 26A 400V 42V/50HZ
TLT000004	Teleruttore - Contactor 32A 400V 42V/50HZ
TLT000005	Teleruttore - Contactor 40A 400V 42V/50HZ
TLT000006	Teleruttore - Contactor 50A 400V 42V/50HZ
TLT000008	Teleruttore - Contactor 32A 400V 24V/50HZ

Accessori Accessories

ACCESSORI ACCESSORIES



Potenziometro - Potmeter	
Codice - Code	Descrizione - Description
POT002870	Potenziometro - Potmeter 1Kohm
POT002872	Potenziometro - Potmeter 10Kohm



Manopola - Knob	
Codice - Code	Descrizione - Description
MAN008510	Manopola Ø15 - Knob Ø15
MAN002228	Manopola Ø21 - Knob Ø21
MAN002227	Manopola Ø22 - Knob Ø22
MAN002226	Manopola Ø29 - Knob Ø29
MAN002225	Manopola Ø36 - Knob Ø36



Resistore - Resistor	
Codice - Code	Descrizione - Description
RST003250	Resistore - Resistor 50x165 3R9 5ohm 370W
RST000004	Resistore - Resistor 23x127 150ohm 250W
RST003251	Resistore - Resistor 50ohm 50W



Raccordo ad acqua - Water fitting	
Codice - Code	Descrizione - Description
ATC000004	Att. rapido blu - Quick coupling blue F.P. 1/8G
ATC000005	Att. rapido rosso - Quick coupling red F.P. 1/8G
ATC000006	Raccordo M.P. 1/8 int. 3/8 est. - Fitting M.P. 1/8 in. 3/8 out.



Raccordi - Fittings		
Codice - Code	n.	Descrizione - Description
RACG00002	1	Raccordo - Fitting 1/8 porta gomma
RACG00003	2	Raccordo rapido maschio - Quick fitting 1/8 M
ATC000003	3	Attacco rapido m.v. portagomma- Quick Coupling M.V.
ATC000015	4	Attacco rapido f.v. portagomma- Quick Coupling F.V.
RACG00005	5	Raccordo- Fitting US gas 5/8, 1/8



Shunt - Shunt	
Codice - Code	Descrizione - Description
SHUNT0001	Shunt 400/500A 60mV
SHUNT0002	Shunt 600/700A 60mV
SHUNT0003	Shunt 1000A 60mV

ACCESSORI ACCESSORIES

Schede Elettroniche Circuit Board




NEW

Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR000103E	FR103 Digitale Evolution - Evolution digital



NEW

Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR000108E	FR108 Digitale Evolution - Evolution digital



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000101	FR101 Digitale singolo - Single digital



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000102	FR102 Digitale doppio - Double digital



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000109	Digitale doppio a V nuovo per FR134M - V Double Digital new for FR134M



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000110	Aliment. per digitale (ingresso 9-0-9V) - Feeding for digital (entry 9-0-9V)



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000111	Aliment. per digitale (ingresso 42-45V) - Feeding for digital (entry 42-45V)



NEW

Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR000135E	Scheda controllo motore FR135 Evolution 42/24V Circuit Board for motor FR135 Evolution 42/24V

Schede Elettroniche Circuit Board

ACCESSORI ACCESSORIES



NEW


Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
NW000143E	Scheda 5 programmi EVO.01 - PCB 5 programs EVO.01



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000134	24/42V Driver per motore 2/4 tempi e burnback 24/42 Driver for motor 2/4 times and burnback



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000140	Scheda 5 programmi per trainafile - PCB 5 programs for Wire Feeder



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000162	Scheda per TIG-FIL - Circuit board for TIG-FIL



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000175	Generatore d'impulsi per innesco Tig, Dc e Plasma Impulse high voltage generator for Tig DC and Plasma



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000185	Filtro per pulsante torcia - Filter for torch button



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000195	Filtro per macchine a scatti - Filter for step control machines



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000300	Pilota per MIG con stadio di potenza a ponte total controllato Pilot for MIG Thyristor control

ACCESSORI ACCESSORIES

Schede Elettroniche Circuit Board



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000303	Kit MMA per FR300 - Kit MMA for FR300



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000310	Scheda con controllo circolazione liquido di raffreddamento Circuit board for water cooling



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000315	Spegnimento automatico per FR300 - Automatic switch off for FR300



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000345	Pilota per plasma elettronico - Pilot for electronic plasma



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000346	Regolazione per plasma elettronico - Electronic plasma regulation



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
NW0000423	Scheda di controllo NW423 per INFINITY POWER Control Circuit board NW423 for INFINITY POWER



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
NW0000425	Scheda di regolazione NW425 per INFINITY POWER Regulation Circuit board NW425 for INFINITY POWER



Scheda elettronica - Circuit board	
Codice - Code	Descrizione - Description
FR0000559	Pilota per LF 72 YARD - Pilot for LF 72 YARD

Trasformatori Transformers

ACCESSORI ACCESSORIES



Trasformatore - Inductor transformer	
Codice - Code	Descrizione - Description
TRSF00045	Trasformatore ausiliario tipo 45 150VA - Auxiliary Transformer Type 45 150 VA
TRSF0047S	Trasformatore ausiliario tipo 47S 60VA - Auxiliary Transformer Type 47 60 VA



Trasformatore a scatti per MIG-MAG trifase - Three phases transformer steps control for MIG-MAG	
Codice - Code	Descrizione - Description
TRSF00195	Tipo - type 195: 350A al 40% ; 230/400v 20 scatti - steps
TRSF00196	Tipo - type 196: 400A al 40% ; 230/400v 30 scatti - steps
TRSF00197	Tipo - type 197: 500A al 40% ; 230/400v 30 scatti - steps




Induttori per MIG-MAG trifase - Inductors for three phases MIG-MAG	
Codice - Code	Descrizione - Description
INDC00018	Tipo 18 per trasformatore 195 - Type 18 for transformer 195
INDC00020	Tipo 20 per trasformatore 197 - Type 20 for transformer 197



Trasf. per MIG-MAG trifase elettronico orizzontale - Three phases transf. for electronic MIG-MAG horizontal	
Codice - Code	Descrizione - Description
TRSF00065	Tipo-type 65: 400A al 60% 230/400V
TRSF0066B	Tipo-type 66B: 500A al 60% 230/400V
TRSF0066A	Tipo-type 66A: 500A al 60% 230/400/460V
TRSF00067	Tipo-type 67: 600A al 60% 230/400V



Induttori per MIG-MAG trifase - Inductors for three phases MIG-MAG	
Codice - Code	Descrizione - Description
INDC00014	Tipo 14 per trasformatore tipo 65 - Type 14 for transformer type 65
INDC00015	Tipo 15 per trasformatore tipo 66 - Type 15 for transformer type 66
INDC00016	Tipo 16 per trasformatore tipo 67 - Type 16 for transformer type 67



Trasformatore per elettrodo e scriccatura - Transfomer for electrode and Gouging	
Codice - Code	Descrizione - Description
TRSF0038B	Tipo-type 38B: 400A al 50% 230/400V 0/24/42
TRSF0052B	Tipo-type 52: 500A al 50% 230/400V 0/24/42
TRSF0039B	Tipo-type 39: 600A al 50% 230/400V 0/24/42
TRSF00113	Tipo-type 113: 800A al 50% 230/400V 0/24/42
TRSF00111	Tipo-type 111: 1000A al 50% 230/400V 0/24/42
TRSF00203	Tipo-type 203: 2000A al 100% 230/400V 0/24/42

ACCESSORI ACCESSORIES

Trasformatori Transformers



Induttori per elettrodo MMA - Inductors for electrode MMA	
Codice - Code	Descrizione - Description
INDC00006	Tipo 06 per trasformatore tipo 38B - Type 06 for transformer type 38B
INDC00008	Tipo 08 per trasformatore tipo 52B - Type 08 for transformer type 52B
INDC00007	Tipo 07 per trasformatore tipo 39B - Type 07 for transformer type 39B
INDC00028	Tipo 28 per trasformatore tipo 113 - Type 28 for transformer type 113
INDC00029	Tipo 29 per trasformatore tipo 111 - Type 29 for transformer type 111



Trasformatore per plasma elettronico - Transformer for electronic plasma	
Codice - Code	Descrizione - Description
TRSF00170	Tipo-type 170: 120A al 60% 230/400V
TRSF00171	Tipo-type 171: 160A al 60% 230/400V



Induttori per plasma elettronico - Inductors for electronic plasma	
Codice - Code	Descrizione - Description
INDC00049	Tipo 49 per trasformatore tipo 170 - Type 49 for transformer type 170
INDC00050	Tipo 50 per trasformatore tipo 171 - Type 50 for transformer type 171

Raddrizzatori Rectifiers

ACCESSORI ACCESSORIES



Macchine a filo con regolazione a scatti - Machines with step control

Codice - Code	Descrizione - Description
RDZ000002	320A (24/2/3x140)
RDZ000003	380A (36/4/3)
RDZ000005	450A (440M + C)

Macchine a filo con regolazione elettronica - Machines with electronic adjustment

Codice - Code	Descrizione - Description
RDZ000008	400A
RDZ000009	500A
RDZ000010	600A
RDZ000025	700A
RDZ000028	1000A
RDZ000031	2000A

Macchine a filo con regolazione elettronica - Machines with electronic adjustment

Codice - Code	Descrizione - Description
RDZ000023	PTH 25 S.A.

Macchine per taglio plasma con regolazione elettronica - Plasma cutting machines with electronic adjustment

Codice - Code	Descrizione - Description
RDZ000021	100A
RDZ000022	160A

Macchine a filo con regolazione elettronica - Machines with electronic adjustment

Codice - Code	Descrizione - Description
RDZ000026	Ponte piccolo per plasma - Small rectifier for plasma

BND SERIES



BND Raffreddate ad aria MIG/MAG BND Air-Cooled Mig/Mag Range

BND SERIES

GANCIO - HUNGER HOOK

Opzione "plug and play" fa in modo che l'operatore appenda la torcia lontano dal suolo in un luogo individuabile.

A "plug and play" option, they encourage the operator to hang the torch off the ground where it is easy to locate.

GIUNTURA SNODATA E SUPPORTO CAVO KNUCKLE JOINT AND CABLE SUPPORT

Piccoli movimenti dell'impugnatura e del collo sono possibili indipendentemente dal cavo. Un supporto stampato in polimero aumenta la flessibilità e il supporto dell'elettrodo.

Small movements of the handle and neck are possible independent of the cable assembly. A moulded polymer cable support increases flexibility and electrode support. it is easy to locate.

COMPONENTI CONSUMIBILI CONSUMABLE PART

Tutti i pezzi soggetti ad usura sono fabbricate con le specifiche dell'OEM e sono completamente intercambiabili.

All wear and spare parts are manufactured to the same specification as the OEM and are fully interchangeable.

IMPUGNATURA E SUPPORTO DEI CAVI HANDLES AND CABLE SUPPORT

Progettato per combinare equilibrio, posizionamento ed ergonomia con pratiche prestazioni della torcia, durata del cavo e un congruo trainafilo.

Designed to combine balance, positioning and ergonomics with practical torch performance, cable life and consistent wire feed.

CAVO RAFFREDDATO AD ARIA AIR-COOLED CABLE SYSTEMS

Gli assemblaggi di cavi raffreddati ad aria Hyperflex offrono un'eccezionale flessibilità con la massima resistenza al calore e all'abrasione di qualsiasi cavo.

L'estremità del cavo e i sistemi di crimpatura garantiscono la massima conduttività mentre la guaina esterna è costruita con polimeri reticolati che forniscono una resistenza esterna allo strappo con una soglia di combustione di 375°C.

Hyperflex Air-Cooled cable assemblies offer outstanding flexibility with the highest heat and abrasion resistance of any known cable. Cable end and crimp systems ensure maximum conductivity whilst the outer jacket is constructed from cross-linked polymers providing a tear proof outer with a burn threshold of 375°C.

ADATTATORI - TERMINATIONS

Una gamma completa di adattatori garantisce la compatibilità delle torce a livello mondiale.

A comprehensive range of USA and European style terminations ensures worldwide compatibility.

EURO CONNETTORI - EURO TERMINATIONS

Una gamma completa di adattatori garantisce la compatibilità delle torce a livello mondiale.

A comprehensive range of USA and European style terminations ensures worldwide compatibility

SUPPORTO DEL CAVO POSTERIORE REAR CABLE SUPPORT

I sistemi di supporto cavi di lunghezza extra garantiscono un'alimentazione regolare e costante del filo a qualsiasi angolazione.


Extra length cable support systems ensure smooth and consistent wire feed at any angle.

CALOTTE, DADI E SUPPORTI HOUSINGS, NUTS AND SUPPORTS

Robuste e resistenti ai danni, le custodie e i dadi sono formati in robusti polimeri rinforzati con vetro che racchiudono tutte le parti conduttive secondo EN60974-7, CE e CCC.

Tough and damage resistant, housings and nuts are formed in robust glass-reinforced polymers encasing all conductive parts in accordance with EN60974-7, CE and CCC.

BND 300E




Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lung. - lenght
BND000002	Torcia completa con euroconnettore - Welding Torch c/w Euro Fitting	3 mt
BND000003	Torcia completa con euroconnettore - Welding Torch c/w Euro Fitting	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	U4335	Supporto Punta - Head Assembly	5
2	U4323R	Isolante Esterno Gomma - Rubber Cap	5
3	U4786	Curva - Swan Neck Assembly	1
4	U4780	Isolante Esterno - Neck Insulator	5
5	U4213B	Raccordo - End Fitting	1
6	UR4305	Dado conico - Cone Nut	1
7	UB5046	Tubo flessibile 12 mm Hose Clamp 12 mm	10
8	UB1521	Terminale - Cable Terminal	10
9	UB1521-C	Copertura terminale Cable Terminal Cover	10
10	UB5044	Tubo flessibile 18,5 mm Hose Clamp 18,5 mm	10
11	UBE8016	Cavo supporto molla e Giunto sferico Spring Cable, Support & Ball Joint	1
12	UN1780006	Impugnatura Handle Kit C/W Screws & Nut	1
13	U5662	Interruttore blu - Trigger Switch	5

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
14	U1880004	Viti per impugnatura - Screw Pack	1
15	UR4238	Gancio - Hanger Hook	5
16	U4261TE	Cavo assemblaggio Duraflex x 3 mt Duraflex Cable Assembly x 3 mt	1
	U4262TE	Cavo assemblaggio Duraflex x 4 mt Duraflex Cable Assembly x 4 mt	1
17	UPA2041	Supporto Cavo - Cable Support	1
18	UB1522	Terminale Maschio Cable Terminal Male	10
19	SCSP1-1	Vite per Manicotto Handle Screw Handle Screw	10
20	SC2578/L	Rivestimento - Gun Plug Housing	10
21	UB1526	Vite fissaggio - Gun Plug Screw	10
22	UC1519/S	Ghiera - Gun Plug Nut	1
23	UB1523	Terminale femmina Gun Plug Terminal Female	10
24	U5060	Corpo ghiera - Gun Plug Body	1
25	UB1524	Guarnizione "OR" - Gun Plug 'O' ring	10

Accessori Accessories

BND SERIES





Ugelli BND - BND Nozzle

Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
U4391	Ugello Conico - Conical Nozzle	16,0	2,85 mm	Ottone - Brass	5
U4392	Ugello Conico - Tapered Nozzle	13,0	2,85 mm	Ottone - Brass	5
U4395	Ugello del Gas - Pipeline Nozzle	9,5	2,85 mm	Ottone - Brass	5



Diffusori BND - BND Diffuser

Codice - Code	Descrizione - Description	Materiale - Material	Qt.
U4335	Supporto punta - Head Assembly	Ottone - Brass	5



Punte di contatto BND - BND Contact Tips


Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. Cavo - Wire Size	Materiale - Material	Qt.
U7488	Punta di contatto - Contact Tip	0,80 mm	Ecu	25
U7496	Punta di contatto - Contact Tip	1,00 mm	Ecu	25
U7490	Punta di contatto - Contact Tip	1,20 mm	Ecu	25
U7498-14	Punta di contatto - Contact Tip	1,40 mm	Ecu	25
U7491	Punta di contatto - Contact Tip	1,60 mm	Ecu	25
U4282	P. di c. x filo animato - C. Tip Flux Core wire	1,20 mm	Ecu	25
U4283	P. di c. x filo animato - C. Tip Flux Core wire	1,40 mm	Ecu	25



Rivestimenti BND - BND Liners

Codice - Code	Descrizione - Description	Ugello - Nipple	lung. - lenght	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
UA43110	Rivest.acciaio x 3 mt - Steel liner x 3 mt	Ottone - Brass	3,80 mt	0,80 - 1,20 mm	1
UA43115	Rivest. acciaio x 4 mt - Steel liner x 4 mt	Ottone - Brass	4,90 mt	0,80 - 1,20 mm	1
UN43110	Poliammide I. x 3 mt - Polyamide I. x 3 mt	Ottone - Brass	3,80 mt	0,80 - 1,20 mm	1

BND 400E




Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lung. - lenght
BND000001	Torcia completa con euroconnettore - Welding Torch c/w Euro Fitting	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	U4435	Supporto punta - Head Assembly	5
2	U4423R	Isolante esterno gomma - Rubber Cap	5
3	U4790	Curva - Swan Neck Assembly	1
4	U4780	Isolante esterno - Neck Insulator	5
5	U4213B	Raccordo - End Fitting	1
6	UR4305	Dado conico - Cone Nut	1
7	UB5046	Tubo flessibile 12 mm Hose Clamp 12 mm	10
8	UB1521	Terminale - Cable Terminal	10
9	UB1521-C	Copertura Terminale Cable Terminal Cover	10
10	U132-12	Molla 21 mm - Hose Clamp 21 mm	5
11	UBE8018	Cavo supporto molla e Giunto sferico Spring Cable Support & Ball Joint	1
12	UN1780006	Impugnatura Handle Kit C/W Screws & Nut	1
13	U5662	Interruttore blu - Trigger Switch	5
14	U1880004	Viti per impugnatura - Screw Pack	1

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
15	UR4238	Gancio - Hanger Hook	5
16	U4362TE	Cavo assemblaggio x 4mt Duraflex Cable Assembly x 4mt	1
17	UC8026	Rivestimento molla - Housing Spring	1
18	UB1522	Terminale maschio Cable Terminal Male	1
19	UT8028	Connettore rivestimento molla Large Housing Spring Connector	1
20	UT5022	Ghiera rivestimento molla Gun Plug Housing Assembly	1
21	SC8017	Scatola Large Housing Wire Cover	5
22	UB1526	Vite fissaggio - Gun Plug Screw	10
23	UB1519/S	Ghiera - Gun Plug	1
24	UB1523	Terminale femmina Gun Plug Terminal Female	10
25	U5060	Corpo ghiera - Gun Plug Body	1
26	UB1524	Guarnizione "OR" - Gun Plug 'O' ring	10

Accessori Accessories

BND SERIES




Ugelli BND - BND Nozzle

Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
U4491	Ugello Conico - Conical Nozzle	19,0	2,95 mm	Ottone - Brass	5



Diffusore BND - BND Diffuser

Codice - Code	Descrizione - Description	Materiale - Material	Qt.
U4435	Supporto punta - Head Assembly	Ottone - Brass	5



Punte di contatto BND - BND Contact Tips

Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. Cavo - Wire Size	Materiale - Material	Qt.
U7488	Punta - Contact Tip	0,80 mm	Ecu	25
U7496	Punta - Contact Tip	1,00 mm	Ecu	25
U7490	Punta - Contact Tip	1,20 mm	Ecu	25
U7498-14	Punta - Contact Tip	1,40 mm	Ecu	25
U7491	Punta - Contact Tip	1,60 mm	Ecu	25



Guaina BND - BND Liners

Codice - Code	Descrizione - Description	Ugello - Nipple	lung. - lenght	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
UA43115	Guaina x 4 mt - Steel liner x 4 mt	Ottone - Brass	4,90 mt	0,80 - 1,20 mm	1
UA44215	Guaina x 4 mt - Steel liner x 4 mt	Ottone - Brass	4,90 mt	1,20 - 1,60 mm	1

NWR SERIES



NWR Torce per saldatura MIG NWR Mig Welding Torches

NWR SERIES



Raffreddate ad aria - Air Cooled

Dati tecnici - Technical Details		NW15R	NW25R
Raffreddamento	Cooling method	Aria Air-Cooled	Aria Air-Cooled
CO ₂	CO ₂	180A	230A
Miscela del Gas	Mixed Gas	150A	200A
Pulsato	Pulse	-	130A
Duty Cycle	Duty Cycle	60%	60%
Dimensione Cavo	Wire Size	0,6 - 1,2 mm	0,8 - 1,2 mm




Raffreddato con liquido - Liquid Cooled

Dati tecnici - Technical Details		NW61WR - NW61AWR			
Raffreddamento	Cooling method	Raffreddato con liquido		Liquid-Cooled	
		Cap. nom. di raff. Cooler Rating	Max. A Max. A	Pulsato Pulse	Carico Massimo Max. Load
Indice CO ₂	Rating CO ₂	1600W	550A	-	24KW
		1200W	530A	-	22KW
Indice Miscela di Gas	Rating Mixed Gas	1600W	530A	380A	22KW
		1200W	480A	350A	19KW
Duty Cycle	Duty Cycle	-	100%	100%	-
		Filo d'apporto - Filler Wires		Dimensione - Size	
Dimensione Cavo	Wire Size	Fe, Fe-MC / FC		0,9 - 2,0 mm	
		Ss, Ss-MC / FC		0,9 - 1,6 mm	
		Al		1,0 - 2,0 mm	
Portata minima del liquido	Minimum Liquid Flow Rate	1.5 l/min	N.B.: Minima Pressione e velocità di avanzamento. Una pressione minima influenzerà le prestazioni della torcia Important: Please note minimum inlet pressure and flow rate. Low pressure will affect torch performance		
Minima pressione d'ingresso	Minimum Liquid Inlet Pressure	3.0 Bar			
Massima pressione d'ingresso	Maximum Liquid Inlet Pressure	5.0 Bar			
Massima temperatura d'ingresso	Maximum Liquid Inlet Temperature	50°C			
Intervallo della temperatura di funzionamento	Operating Temperature Range	-10...+40°C			
Indici	Ratings	550A CO ₂ , 530A Miscela di gas M21, 340A pulse @100% Carica Massima 24kw 1600W di liquido di raffreddamento, fili 0.9 mm - 2.0 mm			
		550A CO ₂ , 530A mixed gas M21, 380A pulse @100% Max. Load 24kw with 1600W liquid cooler, 0.9mm-2.0mm wires			
		530A CO ₂ , 480A Miscela di gas M21, 350A pulse @100% Carica Massima 22kw 1200W di liquido di raffreddamento, fili 0.9 mm - 2.0mm			
		530A CO ₂ , 480A mixed gas M21, 350A pulse @100% Max. Load 22kw with 1200W liquid cooler, 0.9mm-2.0mm wires			

NWR SERIES

NW15R

Il design, la produzione e il livello qualitativo dei prodotti N world sono certificati da BVQI rispettando la EN/ISO 9001:2015
The design, manufacturing and quality systems of N world are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015



Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NW15R0001	Torcia Mig NW15R Aria - Mig torch NW15R Air	3 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW1AP	Isolante esterno - Neck Insulator	5
2	NW1001	Lancia Curva - Swan Neck Assembly	1
3	NW1505	Dado montaggio - Lock Nut	5
4	NW1521	Terminale - Cable Terminal	10
5	NW1514	Cavo supporto molla con giunto sf. Handle Cable Support c/w Ball Joint	1
6	NW1517-30	Cavo Assemblaggio x 3mt Ultralex Cable Assembly x 3 mt	1
7	NW2514	Impugnatura - Handle Kit	1
8	NW2516	Interruttore Standard Trigger Assembly	1
9	NW2516L	Interruttore Extended Trigger Assembly	1
10	NWSP1-1	Vite Fissaggio - Screw Pack	10
11	NW2841	Supporto Cavo - Cable Support	1
12	NW1522	Terminale Maschio - Cable Terminal Male	10
13	NWCSP1-1	Set di viti Gun Plug Housing Screw Pack	10

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
14	NW2578/S	Rivestimento - Gun Plug Housing	1
15	NWL1541	Vite Fissaggio - Gun Plug Screw	10
16	NWC1519/S	Ghiera - Gun Plug Nut	1
17	NW1523	Terminale Femminile Gun Plug Terminal Female	10
18	NW1528	Presa della pistola con Pins molla Hybrid Gun Plug Body c/w Spring Pins	1
19	NW1524	Guarnizione "OR" - Gun Plug 'O' Ring	10
20	NWLOR	Liner OR - Liner 'O' Ring	10
21	NW1826	Dado di bloccaggio - Liner Retaining Nut	5
22	NWWS	Chiave - Wear Parts Spanner	1
23	NWCLST-KITS	Kit di installazione Liner - Opzionale Combi-Liner Set-up kit - Optional	1

SALDATURA CON FILI MORBIDI - WELDING WITH SOFT WIRES

Per la saldatura con fili di alluminio utilizzare un Combi-liner (page 49)
Il set-up kit Combi-liner garantisce un'installazione ottimale.


For welding with Aluminum wires use a Combi-liner (page 49)
Optimum installation is achieved when using the Combi-liner set-up kit.

Accessori Accessories


NWR SERIES



Ugello NWR - NWR Nozzle					
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
NW1CN	Ugello Conico - Conical Nozzle Assembly	12,00 mm	0,90 mm	Rame - Copper	5
NW1TN	Ugello Conico - Tapered Nozzle Assembly	10,60 mm	0,90 mm	Rame - Copper	5



Adattatori a punta NWR - NWR Tip Adaptors			
Codice - Code	Descrizione - Description	Materiale - Material	Qt.
NW1TA	Adattatore a punta - Tip Adaptor	Ottone - Brass	5



Punte NWR - NWR Contact Tips					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Qt.
NW1CT06	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,60 mm - 0,023 inch	Rame - Copper	10
NW1CT08	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW1CT09	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,90 mm - 0,035 inch	Rame - Copper	10
NW1CT10	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW1CT12	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10
NW1CT08A	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW1CT10A	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW1CT12A	Punta - Contact Tip	25,00 mm - M6	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10




Guaina NWR - NWR Liners					
Codice - Code	Descrizione - Description	Ugello - Nipple	lung. - lenght	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
NW1535-30	Guaina Acciaio x 3mt - Steel Liner x 3mt	Plasmato - Moulded	3,00 m	0,60 - 0,90 mm	1
NW1564-30	Combi-Liner x 3mt - Combi-Liner x 3mt	Ottone - Brass	3,00 m	0,80 - 1,20 mm	1

NWR SERIES

NW25R

Il design, la produzione e il livello qualitativo dei prodotti N world sono certificati da BVQI rispettando la EN/ISO 9001:2015
The design, manufacturing and quality systems of N world are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015



Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lungh. - lenght
NW25R0001	Torcia Mig NW25R Aria - Mig torch NW25R Air	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW2AP	Isolante esterno - Neck Insulator	5
2	NW2001	Lancia Curva - Swan Neck Assembly	1
3	NW1505	Dado montaggio - Lock Nut	5
4	NW1521	Terminale - Cable Terminal	10
5	NW1514	Cavo supporto molla con giunto sf. Handle Cable Support c/w Ball Joint	1
6	NW2503-40	Cavo Assemblaggio x 4mt Ultralex Cable Assembly x 4mt	1
7	NW2514	Impugnatura - Handle Kit	1
8	NW2516	Interruttore Standard Trigger Assembly	1
9	NW2516L	Interruttore Extended Trigger Assembly	1
10	NWSP1-1	Vite Fissaggio - Screw Pack	10
11	NW2841	Supporto Cavo - Cable Support	1
12	NW1522	Terminale Maschio - Cable Terminal Male	10
13	NWCSP1-1	Set di viti Gun Plug Housing Screw Pack	10

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
14	NW2578/S	Rivestimento - Gun Plug Housing	1
15	NWL1541	Vite Fissaggio - Gun Plug Screw	10
16	NWC1519/S	Ghiera - Gun Plug Nut	1
17	NW1523	Terminale Femminile Gun Plug Terminal Female	10
18	NW1528	Presa della pistola con Pins molla Hybrid Gun Plug Body c/w Spring Pins	1
19	NW1524	Guarnizione OR Pins Gun Plug 'O' Ring	10
20	NWLOR	Liner OR - Liner 'O' Ring	10
21	NW1826	Dado di bloccaggio - Liner Retaining Nut	5
22	NWWS	Chiave - Wear Parts Spanner	1
23	NWCLST-KITS	Kit di installazione Liner - Opzionale Combi-Liner Set-up kit - Optional	1

SALDATURA CON FILI MORBIDI - WELDING WITH SOFT WIRES

Per la saldatura con fili di alluminio utilizzare un Combi-liner (page 51)
Il set-up kit Combi-liner garantisce un'installazione ottimale.

For welding with Aluminum wires use a Combi-liner (page 51)
Optimum installation is achieved when using the Combi-liner set-up kit.

Accessori Accessories


NWR SERIES



Ugello NWR - NWR Nozzle					
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
NW2CN	Ugello Conico - Conical Nozzle Assembly	15,00 mm	1,75 mm	Rame - Copper	5
NW2TN	Ugello Conico - Conical Nozzle Assembly	12,00 mm	1,75 mm	Rame - Copper	5



Adattatori a punta NWR - NWR Tip Adaptors			
Codice - Code	Descrizione - Description	Materiale - Material	Qt.
NW2TA	Adattatore a punta - Tip Adaptor	Ottone - Brass	5



Punte NWR - NWR Contact Tips					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Qt.
NW2CT08	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW2CT09	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	0,90 mm - 0,035 inch	Rame - Copper	10
NW2CT10	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW2CT12	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10
NW2CT08A	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	0,80 mm - 0,030 inch	Rame - Copper	10
NW2CT10A	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,00 mm - 0,040 inch	Rame - Copper	10
NW2CT12A	Punta - Contact Tip	29,50 mm - M8	1,20 mm - 0,045 inch	Rame - Copper	10




Guaina NWR - NWR Liners					
Codice - Code	Descrizione - Description	Ugello - Nipple	lung. - lenght	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
NW2524-40	Guaina Acciaio x 4mt - Steel Liner x 4mt	Plasmato - Moulded	4,00 m	1,00 - 1,20 mm	1
NW1564-40	Combi-Liner x 4mt - Combi-Liner x 4mt	Ottone - Brass	4,00 m	0,80 - 1,20 mm	1

NWR SERIES

NW61WR

Ideale per lavorare con acciaio ad elevata resistenza e applicazioni di deposizione - Ideal for heavy duty steel and high deposition applications



Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NW61WR001	Torcia Mig NW61WR Raff. ad Acqua - Mig torch NW61WR Water cooling	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW6002	Lancia curva - Swan Neck Assembly	1
2	NW6X6	Vite a Grano Outer Liner Retaining Screw	10
3	NW5024	Oetiker 9,5 mm Water Hose Clamp 9,50 mm	5
8	NW8010	Fermacavo Canvas Cover Retainer	1
9	NW3235	Fermacavo - Sheath Block	1
11	NW3208-1	Giunto sferico - Ball Joint	1
12	NW3208-2	Dado Bloccaggio - Ball Joint Nut	1
13	NW3208-S	Supporto Cavo - Cable Support	1
15	NW2515	Impugnatura Handle and Lock Nut Assembly	1
16	NW2515-C	Rivestimento interruttore Handle Control Cover	1
17	NWSP1-1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
18	NW2516	Interruttore Microswitch Standard Trigger Assembly	1
20	NW8027	Molla Supporto Cavo Cable Support Spring	1
21	NW8028	Dado Bloccaggio - Housing Lock Nut	1
22	NW8009	Fermacavo Canvas Cover Clamp	1
23	NW1820	Supporto Tubo - Hose Support	1
24	NW5017	Tubo Acqua Water Outlet Hose Assembly	1
25	NW80320	Tappo rosso - Red Cap Stopper	5

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
26	NW80310	Tappo Blu - Blue Cap Stopper	5
27	NW5022	Ghiera - Housing Assembly	1
28	NW1526	Vite Fissaggio (M4 x 0.7) Gun Plug Screw (M4 x 0.7)	10
29	NW1519	Ghiera - Gun Plug Nut	1
30	NW5098	Presca Water-Cooled Plug Body Assembly	1
31	NWLOR	Liner OR - Liner 'O' Ring	10
32	NW1826	Dado - Liner Retaining Nut	5
33	NWWS	Chiave serraggio - Wear Parts Spanner	1
34	NW6WN-DT	Chiave per smontare ugello esterno Nozzle Ring Disassembly Tool	1

Parti di ricambio del cavo - Cable Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
4	NW5012-40	Ugello Acqua Water Inlet Hose Assembly	1
5	NW6008-40	Rivestimento esterno Outer Liner Assembly	1
6	NW6015-40	Cavo di alimentazione Power Cable Assembly	1
7	NW5010-40	Assemblaggio interruttore Switch Lead Assembly	1
10	NW5019-40	Fermacavo Canvas Cover Assembly	1
14	NW6006-40	Cavo Complete Cable Assembly	1

Accessori Accessories

NWR SERIES



1




2




3

Ugello NWR - NWR Nozzle						
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
1	NW6WCN	Ugello Conico - Conical / Insulator Assy	16,00 mm	2,50 mm	Rame - Copper	5
1	NW6WTN	Ugello - Tapered / Insulator Assy	14,00 mm	2,50 mm	Rame - Copper	5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description				Qt.
2	NW6WCN-C	Ugello Conico con Anello - Conical Nozzle c/w Insulator and Retaining Ring				5
2	NW6WTN-C	Ugello con Anello - Tapered Nozzle c/w Insulator and Retaining Ring				5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size		Materiale - Material	Qt.
3	NW6WCNR	Anello di tenuta - Nozzle Retaining Ring	30,50 mm		Ottone - Brass	2

Standard Series



Punte NWR - NWR Contact Tips						
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Tip. Cavo - Wire Type	Qt.
NW6WCT08	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	0,80 mm - 0,030 inch	CuCrZr	Fe, Fe-FC/MC SS,SS-FC/MC fino a - upto 1,60 mm	10
NW6WCT09	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	0,90 mm - 0,035 inch	CuCrZr		10
NW6WCT10	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,00 mm - 0,040 inch	CuCrZr		10
NW6WCT12	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,20 mm - 0,045 inch	CuCrZr		10
NW6WCT14	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,40 mm - 0,055 inch	CuCrZr		10
NW6WCT16	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,60 mm - 0,063 inch	CuCrZr		10
NW6WCT20	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	2,00 mm - 0,080 inch	CuCrZr		10



1



2

Diffusore Gas - Tip Adaptors							
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Lung. - Length	Materiale - Material	Trasf. - Transfer	Amps / Pulse	Qt.
1	NW6WTAC-45	Supporto punta alte prestazioni 4,50 mm High Performance 4,50 mm Recess	32,00 mm	Rame - Copper	Spray - Spray	>200A Impulso ad alta corrente High Current Pulse	5
	Codice - Code	Descrizione - Description					Qt.
2	NW6WTAI	Rondella di protezione- Tip Adaptor Insulator					5




Guaine - Liners					
Codice - Code	Descrizione - Description	Punta di Contatto - Contact tip	Metallo d'apporto - Filler metal	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
NW6SL-1012-40	Guaina d'acciaio - Steel Liner x 4mt	Standard Series	Fe, Fe-MC / FC	1,00 - 1,20 mm	1
NW6SL-16-40	Guaina d'acciaio - Steel Liner x 4mt	Standard Series	Fe, Fe-MC / FC	1,60 mm	1
NW6SL-20-40	Guaina d'acciaio - Steel Liner x 4mt	Standard Series	Fe, Fe-MC / FC	2,00 mm	1
NW6CL-1012-40	Liner - Combi-Liner x 4mt	Standard Series	SS, SS-MC / FC	1,00 - 1,20 mm	1
NW6CL-1620-40	Liner - Combi-Liner x 4mt	A Series	SS, SS-MC / FC	1,60 - 2,00 mm	1

NWR SERIES

NW61AWR

Ideale per l'applicazione di fili morbidi ad alta deposizione Pulse Mig - Ideal for soft wires and high deposition Pulse Mig applications



Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NW61AWR01	Torcia Mig NW61AWR Raff. ad Acqua - Mig torch NW61AWR Water cooling	3 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NW6002OSW	Curva Swan Neck Assembly OSW	1
2	NW6X6	Vite a Grano Outer Liner Retaining Screw	10
3	NW5024	Oetiker 9,50 mm Water Hose Clamp 9,50 mm	5
8	NW8010	Fermacavo Canvas Cover Retainer	1
9	NW3235	Fermacavo - Sheath Block	1
11	NW3208-1	Giunto sferico - Ball Joint	1
12	NW3208-2	Dado Bloccaggio - Ball Joint Nut	1
13	NW3208-S	Supporto Cavo - Cable Support	1
15	NW2515	Impugnatura Handle and Lock Nut Assembly	1
16	NW2515-C	Rivestimento interruttore Handle Control Cover	1
17	NWSP1-1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
18	NW2516	Interruttore Microswitch Standard Trigger Assembly	1
20	NW8027	Molla Supporto Cavo Cable Support Spring	1
21	NW8028	Dado Bloccaggio - Housing Lock Nut	1
22	NW8009	Fermacavo - Canvas Cover Clamp	1
23	NW1820	Supporto Tubo - Hose Support	1
24	NW5017	Tubo Acqua Water Outlet Hose Assembly	1
25	NW80320	Tappo Rosso - Red Cap Stopper	5
26	NW80310	Tappo Blu - Blue Cap Stopper	5
27	NW5022	Ghiera - Housing Assembly	1

Parti di ricambio - Spare Parts


n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
28	NW1526	Vite fissaggio (M4 x 0,7mm) Gun Plug Screw (M4 x 0,7mm)	10
29	NW1519	Ghiera - Gun Plug Nut	1
30	NW5098	Adattatore Corpo Torcia Water-Cooled Plug Body Assembly	1
31	NWOSWLG	Liner - Soft Wire Liner Gasket	10
32	NW1826	Dado - Liner Retaining Nut	5
33	NWWS	Chiave Serraggio - Wear Parts Spanner	1
34	NW6OSWN-DT	Chiave per smontare ugello esterno Nozzle Ring OSW Disassembly Tool	1
35	NW6OSWLO	Taglia Liner - Soft Wire Liner Cutter	1
36	NWOSW-PT	Maschera Posizionamento Filo Soft Wire Liner Position Jig	1
37	NWOSW-LC	Tempera Liner Soft Wire Liner Sharpener	1

Parti di ricambio del cavo - Cable Parts


n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
4	NW5012-30	Ugello Acqua Water Inlet Hose Assembly	1
5	NW6008-30	Rivestimento esterno Outer Liner Assembly	1
6	NW6015-30	Cavo di alimentazione Power Cable Assembly	1
7	NW5010-30	Assemblaggio interruttore Switch Lead Assembly	1
10	NW5019-30	Fermacavo Canvas Cover Assembly	1
14	NW60SW6006-30	Cavo completo Complete Cable Assembly	1

Accessori Accessories


NWR SERIES



Ugello NWR - NWR Nozzle						
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
1	NW6OSWCN	Ugello Conico OSW - Conical OSW / Insulator Assy	15,00 mm	3,00 mm	Rame - Copper	5
1	NW6OSWTN	Ugello OSW - Tapered OSW / Insulator Assy	13,00 mm	3,00 mm	Rame - Copper	5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description				Qt.
2	NW6OSWCN-C	Ugello Conico OSW con Anello - Conical Nozzle OSW c/w Insulator and Retaining Ring				5
2	NW6OSWTN-C	Ugello OSW con Anello - Tapered Nozzle OSW c/w Insulator and Retaining Ring				5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size		Materiale - Material	Qt.
3	NW6OSWCNR	Anello di tenuta OSW - Nozzle Retaining Ring OSW	28,50 mm		Ottone - Brass	2



Punte NWR - NWR Contact Tips						
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensione - Size	Dim. cavo - Wire Size	Materiale - Material	Tip. Cavo - Wire Type	Qt.
NW6WCT08A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	0,80 mm - 0,030 inch	CuCrZr	AluminiumSS, SS-FC/MC oltre - above 1,60 mm	10
NW6WCT10A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,00 mm - 0,040 inch	CuCrZr		10
NW6WCT12A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,20 mm - 0,045 inch	CuCrZr		10
NW6WCT16A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	1,60 mm - 0,063 inch	CuCrZr		10
NW6WCT20A	Punta - Contact Tip	35,50 mm - M10	2,00 mm - 0,080 inch	CuCrZr		10




Diffusore Gas - Tip Adaptors							
N.	Codice - Code	Descrizione - Description	Lung. - Length	Materiale - Material	Trasf. - Transfer	Amps / Pulse	Qt.
1	NW6OSWTAC-20	Supporto punta alte prestazioni 2,00 mm High Perf. OSW 2,00 mm Recess	36,00 mm	Rame - Copper	Cortocircuito Short Circuit	< 200A Impulso a bassa corrente Low Current Pulse	5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description					Qt.
2	NW6OSWTAI	Rondella di protezione OSW - Tip Adaptor Insulator OSW					5
N.	Codice - Code	Descrizione - Description					Qt.
3	NW6OSWTAIG	Guarnizione OSW - Insulator Gasket OSW					5



Guaine - Liners					
Codice - Code	Descrizione - Description	Punta di Contatto - Contact tip	Metallo d'apporto - Filler metal	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
NW6OSWL-1012-30	Liner - Soft Wire Liner x 3mt	A Series	Al	1,00 - 1,20 mm	1
NW6OSWL-1620-30	Liner - Soft Wire Liner x 3mt	A Series	Al	1,60 - 2,00 mm	1

PROLINE SERIES



Torçe di saldatura MIG raffreddate ad Acqua Softgrip Softgrip Lite Water-Cooled Mig/Mag Range

PROLINE SERIES

CURVA - SWAN NECK

Prodotto con le stesse specifiche dell'OEM.

Manufactured to the same specification as the OEM.

ASSEMBLAGGIO DEL GRILLETTO MEDIUM ERGO TRIGGER ASSEMBLY

Manutenzione rapida assicurata da un semplice "plug and play". Gli interruttori possono essere scambiati in 5 secondi senza l'uso di attrezzi.

Rapid field servicing ensured by a simple "plug and play" system. Switches can be exchanged in 5 seconds without the use of tools.

GIUNTURA SNODATA E SUPPORTO CAVO KNUCKLE JOINT AND CABLE SUPPORT

Piccoli movimenti del manico e del collo sono possibili indipendentemente dal montaggio del cavo. Un supporto per cavi in polimero stampato aumenta la flessibilità e il supporto degli elettrodi.

Small movements of the handle and neck are possible independent of the cable assembly. A moulded polymer cable support increases flexibility and electrode support.

PIN DI CONTATTO - SPRING PINS

Corpo torcia con PIN di contatto a molla.

Fitted with unbreakable spring loaded gun plug body pins.

SCATOLA POSTERIORE GUN PLUG HOUSING

Robuste e resistenti ai danni, le custodie e i dadi sono formati in robusti polimeri rinforzati con vetro che racchiudono tutte le parti conduttive secondo EN60974-7, CE e CCC.

Tough and damage resistant, housings and nuts are formed in robust glass-reinforced polymers encasing all conductive parts in accordance with EN60974-7, CE and CCC.

COMPONENTI CONSUMIBILI CONSUMABLE PART

Tutti i pezzi soggetti ad usura sono fabbricati con le specifiche dell'OEM e sono completamente intercambiabili.

All wear and spare parts are manufactured to the same specification as the OEM and are fully interchangeable.

MANICO - ERGO HANDLE

Impugnatura di design revisionata comprensiva della funzione Progrip™. Le impugnature morbide impediscono lo slittamento e riducono lo sforzo del polso del saldatore.

Revised design handle inclusive of Progrip™ feature. Soft grips prevent slippage and reduce welder wrist strain.



SUPPORTO CAVO - REAR CABLE SUPPORT


Sistemi di supporto cavi di lunghezza extra garantiscono un'alimentazione regolare e costante del filo a qualsiasi angolazione.

Extra length cable support systems ensure smooth and consistent wire feed at any angle.



PROLINE SERIES

NWP 501W



Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lungh. - lenght
NTW000010	Imballo della Torcia Proline™ Softgrip Lite - Proline™ Softgrip Ergo Torch Package	3 mt
NTW000020	Imballo della Torcia Proline™ Softgrip Lite - Proline™ Softgrip Ergo Torch Package	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	UB5003	Rondella Isolante - Insulating Washer	10
2	UG5002	Curva - Swan Neck Assembly	1
3	UB5041	Oetiker 8.7 mm Water Hose Clamp 8,7 mm	10
9	UG8010	Fermacavo Canvas Cover Retainer Small	5
10	UC3208/BK	Supporto cavo Handle Cable Support C/W Ball Joint	1
11	UB5006-30	Cavo 3 mt - Cable Assembly 3 mt	1
	UB5006-40	Cavo 4 mt - Cable Assembly 4 mt	1
12	UPG2514	Impugnatura Handle Kit C/W Lock Nut	1
13	SWPG2516	Interruttore - Trigger	1
14	UC8027	Molla di supporto - Housing Spring	1
15	UT8009	Fermacavo - Canvas Cover Clamp	5
16	UT8028	Dado supporto molla Spring Cable Support Nut	1
17	UT5022	Rivestimento Gun Plug Housing Assembly	1

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
18	USLH1820-S	Supporto tubi Inlet/Outlet Hose Support	1
19	UB1526	Vite fissaggio - Gun Plug Screw	10
20	UB5023	Ugello acqua - Water Hose Nipple	10
21	UBD-80320	Protezione raccordi rosso Red Cap Stopper	5
22	UBD-80310	Protezione raccordi blu Blue Cap Stopper	5
23	UC5017	Cavo - Eco Water Outlet Hose PVC	1
24	UB1519/S	Ghiera - Gun Plug Nut	1
25	UB1522	Cavo terminale maschio Cable Terminal Male	10
26	UB1523	Termiale femminile per pistola Gun Plug Terminal Female	10
27	UB5024	Oetiker 9,5 mm - Water Hose Clamp 9,5mm	10
28	UB5098	Presa della pistola con Pins molla Hybrid Gun Plug Body C/W Spring Pins	1
29	UB1524	Guarnizione "OR" - Gun Plug 'O' Ring	10
30	UB1525	Dado - Liner Nut	5

Parti di ricambio - Spare Parts (3 mt)


n.	Codice - Code	Descrizione - Description
4	UC5008-30	Rivestimento esterno - Outer Liner Assembly
5	UB5013-30	Tubo Flessibile - Gas Hose Assembly
6	UC5012-30	Ugello acqua - Water Inlet Hose Assembly
7	PG5015-30-N	Prolunga di alimentazione PVC Power Cable Assembly PVC
8	UB5010-30	Assemblaggio interruttore - Switch Lead Assembly

Parti di ricambio - Spare Parts (4 mt)

n.	Codice - Code	Descrizione - Description
4	UC5008-40	Rivestimento esterno - Outer Liner Assembly
5	UB5013-40	Tubo Flessibile - Gas Hose Assembly
6	UC5012-40	Ugello acqua - Water Inlet Hose Assembly
7	PG5015-40-N	Prolunga di alimentazione PVC Power Cable Assembly PVC
8	UB5010-40	Assemblaggio interruttore - Switch Lead Assembly


Accessori Accessories

PROLINE SERIES




Ugelli BZL - BZL Nozzle

Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Riv. - Wall	Materiale - Material	Qt.
UB5028	Ugello Conico - Conical Nozzle Premium	16,0	2,50 mm	Rame - Copper	5




Adattatori BZL - BZL Tip Adaptors

Codice - Code	Descrizione - Description	Materiale - Material	Qt.
UB5001	Adattatore a punta - Tip Adaptor	Ottone - Brass	5



Punte BZL - BZL Contact Tips

Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. Cavo - Wire Size	Materiale - Material	Qt.
UB4014-08	Punta - Contact Tip	0,80 mm - M8	Ecu	25
UB4014-10	Punta - Contact Tip	1,00 mm - M8	Ecu	25
UB4014-12	Punta - Contact Tip	1,20 mm - M8	Ecu	25
UB4014-14	Punta - Contact Tip	1,40 mm - M8	Ecu	25
UB4014-16	Punta - Contact Tip	1,60 mm - M8	Ecu	25
UB4014-10A	Punta alluminio - Contact Tip Tip Alu	1,00 mm - M8	Cu	25
UB4014-12A	Punta alluminio - Contact Tip Tip Alu	1,20 mm - M8	Cu	25
UB4015-12	Punta - Contact Tip	1,20 mm - M8	CuCrZr	25
UB4015-14	Punta - Contact Tip	1,40 mm - M8	CuCrZr	25
UB4015-16	Punta - Contact Tip	1,60 mm - M8	CuCrZr	25



Diffusore BZL - BZL Diffuser

Codice - Code	Descrizione - Description	Colore - Color	Materiale - Material	Qt.
UB5005C	Diffusore - Diffuser	Bianco - White	Ceramica - Ceramic	5



Rivestimento BZL - BZL Liners

Codice - Code	Descrizione - Description	Ugello - Nipple	lung. - lenght	Dim. Cavo - Wire Size	Qt.
UB5033-30	Guaina acciaio - Steel Liner x 3mt	Ottone - Brass	3,4 mt	1,00 - 1,20 mm	1
UB5033-40	Guaina acciaio - Steel Liner x 4mt	Ottone - Brass	4,4 mt	1,00 - 1,20 mm	1
UB3631-40B	Guaina acciaio - Steel Liner x 4mt	Ottone - Brass	4,4 mt	1,60 mm	1
UB2513-30	Guaina acciaio - Steel Liner x 3mt	Teflon e Ottone - Teflon and Brass	3,6 mt	1,00 - 1,20 mm	1
UNE2564	Rivestimento in bronzo - Optical Bronze Neck Liner		0,3 mt	1,20 - 1,60 mm	1

TIG SERIES



Torçe di saldatura TIG TIG Welding Torches

TIG SERIES

CORPO TORCIA - TORCH BODIES

La gomma siliconica resistente alle alte temperature fornisce una copertura leggera e durevole. I problemi di accessibilità sono facilitati dalla scelta dei modelli SF225 e Multijust™ che consentono una varietà di configurazioni front-end e molteplici configurazioni dell'angolo della testa.

High temperature resistant silicon rubber provides a lightweight and durable cover.

Accessibility issues are made easier from a choice of SF225 and Multijust™ models that allow for varied front-end set ups and multiple head angle configurations.

GIUNTURA SNODATA - KNUCKLE JOINT

Le giunture snodate rendono più agevoli i movimenti

Knuckle joints facilitate easy and accurate movements in torch position.

SURELOK 50™ - TERMINALI SURELOK 50™ - TIG TORCH TERMINATIONS

La nuova serie di Surelok 50™ Tig è stata progettata in modo da avere un'unica soluzione per collegare la torcia TIG all'impianto di saldatura. Basate su un raccordo Dinse standard in tutto il mondo, i nuovi terminali offrono una soluzione semplice a problemi di installazione tra la macchina e la torcia.

The new Surelok 50™ Tig housing family has been engineered to offer a single interface mating solution between the Tig torch and the welding plant. Based on a worldwide standard Dinse fitting, the new terminations offer a simple and aesthetic solution to untidy machine / torch mounting problems.



- Connessione dinse 35-50 mm
- È garantita la tenuta del Dinse
- Supporto completo del cavo
- Facile smontaggio e analisi dei guasti

- 35-50 mm dinse style connections
- Guaranteed positioning with 50 rotational lock
- Fully supported feed cables
- Rapid disassembly and fault analysis

COMPONENTI CONSUMIBILI CONSUMABLE PART

Tutti i pezzi soggetti ad usura e di ricambio sono completamente intercambiabili con l'OEM

All wear and spare parts are fully interchangeable with the OEM.

INTERRUTTORE - SWITCHES

Una manutenzione rapida è consentita dall'interruttore "plug and play" e da un sistema di connettori. Sono disponibili numerose opzioni di commutazione. Gli interruttori possono essere cambiati in meno di 5 secondi senza l'uso di utensili.

Rapid field servicing is ensured through a "plug and play" switch and connector system. An extensive choice of switch options are available. Switches can be exchanged in under 5 seconds without the use of tools.

MANICO - HANDLE

Per questa serie vengono utilizzati due tipi di manico. I manici Tig ergonomicamente superiori sono dotati di impugnature morbide, giunture snodate e interruttori "plug and play" intercambiabili


Two sizes of handle are utilized for the range. The ergonomically superior Tig handles feature soft grips (an industry first), knuckle joints and screwless "plug and play" switch interchangeability.

CAVI - CABLE SYSTEMS

Le ottime prestazioni dei cavi sono rese possibili dall'utilizzo di materiali in gomma. I cavi di commutazione sono schermati di serie per garantire un monitoraggio minimo e la massima protezione della macchina. Il posizionamento della torcia è facilitato dalle giunture snodate e da un rivestimento che copre il primo metro della torcia.


Optimum cable performance is guaranteed through the use of rubber cable materials. Switch leads are shielded as standard to ensure minimal tracking and maximum machine protection.

Positioning of the torch is made easier by the combination of knuckle joints and a flexible leather section that covers the first metre of the torch immediately behind the handle.



TIG SERIES

TT17A



Dati tecnici - Technical Details

Raffreddamento	Cooling Method	Aria - Air-Cooled
Rating: DC/AC	Rating: DC/AC	150A / 105A
Duty Cycle	Duty Cycle	35%
Dimensione elettrodo	Electrode Size:	1,0 - 3,20

Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
TT17A0001	Torcia Tig TT17A Progrip™ - Progrip™ TT17A Tig Torch Package	4 mt
TT17A0002	Torcia Tig TT17A Progrip™ - Progrip™ TT17A Tig Torch Package	8 mt

Parti di ricambio - Spare Parts


n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NWTT17	Corpo Torcia Torch Body Standard	1
2	NW98W18	Guarnizione - Back Cap 'O' Ring	1
3	NW57Y02	Cappello Lungo - Back Cap Long	5
4	NW300M	Cappello Medio - Back Cap Medium	5
5	NW57Y04	Cappello corto - Back Cap Short	5
6	NWPL1MS-BF	Interruttore - ECE Momentary Kit	5
7	NWERSWL4	Cavo di Segnale 4mt - Trigger Lead 4mt	1
	NWERSWL8	Cavo di Segnale 8mt - Trigger Lead 8mt	1
8	NWERSP1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
9	NWERH100-BL	Impugnatura Small Ergo Tig Handle	1
10	NWERKJ100	Giuntura snodata - Small Knuckle Joint	1
11	NWERLC100-08	Protezione in pelle 8 mt Leather Cover x 8 mt	1
12	NWERJK100	Adattatore Fissaggio Guaina Jointing Repair Kit	1

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
13	NWERNCS-32	Guaina in neoprene x 3,2 mt Neoprene Cover Assembly x 3,2 mt	1
	NWERNCS-72	Guaina in neoprene x 7,2mt Neoprene Cover Assembly x 7,2 mt	1
14	NWERC0100-40	Guaina in pelle x 4mt Sheath x 4mt Inc Leather Cover	1
	NWERC0100-80	Guaina in pelle x 8mt Sheath x 8mt Inc Leather Cover	1
15	NWSLH917-S	Molla Cable Support Small	1
16	NWSLH917-H	Scatola posteriore Surelok™ Housing Small	1
17	NWSLHD57Y01A0B	Cavo di alimentazione 4 mt Power Cable x 4mt Surelok™ O/B Rubber	1
	NWSLHD57Y03A0B	Cavo di alimentazione 8 mt Power Cable X 8mt Surelok™ O/B Rubber	1
18	NWSL3550	Corpo Adattatore Surelok™ Body & Support	1
19	NWSL-1-WR1	Tubo Gas - Gas Supply Hose	1

TT26A

TIG SERIES



Dati tecnici - Technical Details		
Raffreddamento	Cooling Method	Aria - Air-Cooled
Rating: DC/AC	Rating: DC/AC	180A / 125A
Duty Cycle	Duty Cycle	35%
Dimensione elettrodo	Electrode Size:	1,0 - 4,00


Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
TT26A0001	Torcia Tig TT26A Progrip™ - Progrip™ TT26A Tig Torch Package	4 mt
TT26A0002	Torcia Tig TT26A Progrip™ - Progrip™ TT26A Tig Torch Package	8 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NWTT26	Corpo Torcia Torch Body Standard	1
2	NW98W18	Guarnizione - Back Cap 'O' Ring	1
3	NW57Y02	Cappellotto Lungo - Back Cap Long	5
4	NW300M	Cappellotto Medio - Back Cap Medium	5
5	NW57Y04	Cappellotto corto - Back Cap Short	5
6	NWPL1MS-BF	Interruttore - ECE Momentary Kit	5
7	NWERSWL4	Cavo di Segnale 4 m - Trigger Lead 4mt	1
	NWERSWL8	Cavo di Segnale 4 m - Trigger Lead 8mt	1
8	NWERSP1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
9	NWERH100-BL	Impugnatura - Large Ergo Tig Handle	1
10	NWERKJ200	Giuntura snodata - Large Knuckle Joint	1
11	NWERLC200-08	Protezione in pelle 8 mt Leather Cover x 8 mt	1
12	NWERJK200	Adattatore Fissaggio Guaina Jointing Repair Kit	1

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
13	NWERNCL-32	Guaina in neoprene x 3,2 mt Neoprene Cover Assembly x 3,2 mt	1
	NWERNCL-72	Guaina in neoprene x 7,2 mt Neoprene Cover Assembly x 7,2 mt	1
14	NWERC0200-40	Guaina in pelle x 4 mt Sheath x 4mt Inc Leather Cover	1
	NWERC0200-80	Guaina in pelle x 8 mt Sheath x 8mt Inc Leather Cover	1
15	NWSLH26-S	Molla - Cable Support Large	1
16	NWSLH26-H	Scatola posteriore Surelok™ Housing Large	1
18	NWSL46V28AOB	Cavo di alimentazione 4 mt Power Cable x 4mt Surelok™ O/B Rubber	1
	NWSL46V30AOB	Cavo di alimentazione 8 mt Power Cable x 8mt Surelok™ O/B Rubber	1
19	NWSL3550	Corpo Adattatore Surelok™ Body & Support	1
20	NWSL-1-WR1	Tubo Gas - Gas Supply Hose	1

TIG SERIES

WTT18



Dati tecnici - Technical Details		
Raffreddamento	Cooling Method	Acqua Water-Cooled
Rating: DC/AC	Rating: DC/AC	380A / 270A
Duty Cycle	Duty Cycle	100%
Dimensione elettrodo	Electrode Size:	1,0 - 4,0
Flusso minimo di raffreddamento	Water cooling min. flow rate	1,0 L / min
Pressione minima d'ingresso dell'acqua	Minimum water inlet pressure	2,0 Bar
Pressione massima d'ingresso dell'acqua	Maximum water inlet pressure	5,0 Bar
Massima temperatura d'ingresso dell'acqua	Maximum water Inlet Temperature	50°C
Potenza minima raff.	Minimum cooling power	900W

Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lungh. - lenght
WTT18A001	Torcia Tig WTT18 Progrip™ - Progrip™ WTT18 Tig Torch Package	4 mt
WTT18A002	Torcia Tig WTT18 Progrip™ - Progrip™ WTT18 Tig Torch Package	8 mt

Parti di ricambio - Spare Parts


n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NWTT18	Corpo Torcia Torch Body Standard	1
2	NW98W18	Guarnizione - Back Cap 'O' Ring	1
3	NW57Y02	Cappello Lungo - Back Cap Long	5
4	NW300M	Cappello Medio - Back Cap Medium	5
5	NW57Y04	Cappello corto - Back Cap Short	5
6	NWB5024	Oetiker 9,50 mm Water Hose Clamp 9,50 mm	1
7	NWPL1MS-BF	Interruttore - ECE Momentary Kit	5
8	NWERSWL4	Cavo di Segnale 4mt - Trigger Lead 4 mt	1
	NWERSWL8	Cavo di Segnale 8mt - Trigger Lead 8 mt	1
9	NWERSP1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
10	NWERH200-BL	Impugnatura - Large Ergo Tig Handle	1
11	NWERKJ200	Giuntura snodata - Large Knuckle Joint	1
12	NWERLC200-08	Protezione in pelle 8 mt Leather Cover x 8 mt	1
13	NWERJK200	Adattatore Fissaggio Guaina Joining Repair Kit	1
14	NWERNCL-32	Guaina in neoprene x 3,20 mt Neoprene Cover Assembly x 3,20 mt	1
	NWERNCL-72	Guaina in neoprene x 7,20 mt Neoprene Cover Assembly x 7,2 mt	1

Parti di ricambio - Spare Parts


n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
15	NWERC0200-40	Guaina in pelle x 4 mt Sheath x 4 mt Inc Leather Cover	1
	NWERC0200-80	Guaina in pelle x 8 mt Sheath x 8 mt Inc Leather Cover	1
16	NWSLH26-S	Molla - Cable Support Large	1
17	NWSLH26-H	Scatola posteriore Surelok™ Housing Large	1
18	NWSLH1820-S	Supporto Tubo - Surelok™ Hose Support	1
19	NWSL40V64AOB	Cavo di alimentazione 4 mt Power Cable x 4mt Surelok™ O/B Rubber	1
	NWSL41V29AOB	Cavo di alimentazione 8 mt Power Cable x 8mt Surelok™ O/B Rubber	1
20	NWSL3550	Corpo Adattatore Surelok™ Body & Support	1
21	NW45V070B-WF	Tubo Acqua 4 mt Water Feed Hose x 4mt O/B Rubber	1
	NW45V080B-WF1	Tubo Acqua 8 mt Water Feed Hose x 8 mt O/B Rubber	1
22	NW45V090B-GS8	Tubo Gas 4 mt Gas Supply Hose x 4 mt O/B Rubber	1
	NW45V100B-GS8	Tubo Gas 8 mt Gas Supply Hose x 8 mt O/B Rubber	1
23	NWSL-1-WR1	Tubo di ritorno dell'acqua Water Return Hose	1

Accessori Accessories

TIG SERIES




1a



1b


Guarnizione - Gasket		
Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
NW18CG	Guarnizione - Gasket	10

Guarnizione - Gasket		
Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
NW18CG20	Guarnizione - Gasket	10




2a

Pinza - Standard Collets				
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore		Qt.
NW10N23	Pinza - Standard Collet	1,60 mm	1/16"	25
NW10N24	Pinza - Standard Collet	2,40 mm	3/32"	25
NW10N25	Pinza - Standard Collet	3,20 mm	1/18"	25




2b

Pinza Larga - Stubby Series Collets				
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore		Qt.
NW10N23S	Pinza Larga - Stubby Series Collet	1,60 mm	1/16"	25
NW10N24S	Pinza Larga - Stubby Series Collet	2,40 mm	3/32"	25
NW10N25S	Pinza Larga - Stubby Series Collet	3,20 mm	1/8"	25




3a

Porta Pinza Standard - Standard Collet Body				
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore		Qt.
NW10N31	Porta Pinza Standard - Standard Collet Body	1,60 mm	1/16"	5
NW10N32	Porta Pinza Standard - Standard Collet Body	2,40 mm	3/32"	5
NW10N28	Porta Pinza Standard - Standard Collet Body	3,20 mm	1/8"	5




3b

Porta Pinza conico - Stubby Collet Bodies			
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore	Qt.
NW17CB20	Porta Pinza conico - Stubby Collet Body	3,50 mm	5



4a

Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cups					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. - Size	Foro - Bore		Qt.
NW10N46	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	8	12,50 mm	1/2"	10
NW10N47	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	7	11,00 mm	7/6"	10
NW10N48	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	6	10,00 mm	3/8"	10




4b

Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cups					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. - Size	Foro - Bore		Qt.
NW13N09	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	5	8,00 mm	5/16"	10
NW13N10	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	6	10,00 mm	3/8"	10
NW13N11	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	7	11.00 mm	7/16"	10

TIG SERIES

WTT20



Dati tecnici - Technical Details		
Raffreddamento	Cooling Method	Acqua Water-Cooled
Rating: DC/AC	Rating: DC/AC	225A / 160A
Duty Cycle	Duty Cycle	100%
Dimensione elettrodo	Electrode Size:	1,0 - 3,2
Flusso minimo di raffreddamento	Water cooling min. flow rate	1.0L/min
Pressione minima d'ingresso dell'acqua	Minimum water inlet pressure	2,0 Bar
Pressione massima d'ingresso dell'acqua	Maximum water inlet pressure	5,0 Bar
Massima temperatura d'ingresso dell'acqua	Maximum water Inlet Temperature	50°C
Potenza minima raff.	Minimum cooling power	700W

Modello - Model

Codice - Code	Descrizione - Description	lungh. - lenght
WTT20A003	Torcia Tig WTT20 Progrip™ - Progrip™ WTT20 Tig Torch Package	4 mt
WTT20A004	Torcia Tig WTT20 Progrip™ - Progrip™ WTT20 Tig Torch Package	8 mt

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	NWTT20	Corpo Torcia Torch Body Standard	1
2	NW98W18	Guarnizione - Back Cap 'O' Ring	1
3	NW41V24	Cappello Lungo - Back Cap Long	5
4	NW41V35	Cappello Medio - Back Cap Medium	5
5	NW41V33	Cappello corto - Back Cap Short	5
6	NWB5024	Oetiker 9,50 mm Water Hose Clamp 9,50 mm	1
7	NWPL1MS-BF	Interruttore - ECE Momentary Kit	5
8	NWERSWL4	Cavo di Segnale 4 mt - Trigger Lead 4mt	1
	NWERSWL8	Cavo di Segnale 8 mt - Trigger Lead 8mt	1
9	NWERSP1	Viti per impugnatura - Screw Pack	10
10	NWERH200-BL	Impugnatura - Small Ergo Tig Handle	1
11	NWERKJ100	Giuntura snodata - Small Knuckle Joint	1
12	NWERLC100-08	Protezione in pelle 8 mt Leather Cover x 8 mt	1
13	NWERJK100	Adattatore Fissaggio Guaina Jointing Repair Kit	1
14	NWERNCS-32	Guaina in neoprene x 3,2 mt Neoprene Cover Assembly x 3,2 mt	1
	NWERNCS-72	Guaina in neoprene x 7,2 mt Neoprene Cover Assembly x 7,2 mt	1

Parti di ricambio - Spare Parts

n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
15	NWERC0100-40	Guaina in pelle x 4 mt Sheath x 4 mt Inc Leather Cover	1
	NWERC0100-80	Guaina in pelle x 4 mt Sheath x 8 mt Inc Leather Cover	1
16	NWSLH26-S	Molla - Cable Support Large	1
17	NWSLH26-H	Scatola posteriore Surelok™ Housing Large	1
18	NWSLH1820-S	Supporto Tubo - Surelok™ Hose Support	1
19	NWSL45V03AOB	Cavo di alimentazione 4 mt Power Cable x 4mt Surelok™ O/B Rubber	1
	NWSL45V04AOB	Cavo di alimentazione 8 mt Power Cable x 8 mt Surelok™ O/B Rubber	1
20	NWSL3550	Corpo Adattatore Surelok™ Body & Support	1
21	NWN45V070B-WF1	Tubo Acqua 4 mt Water Feed Hose x 4mt O/B Rubber	1
	NWN45V080B-WF1	Tubo Acqua 8 mt Water Feed Hose x 8mt O/B Rubber	1
22	NW45V09-GS8	Tubo Gas 4 mt PVC Gas Supply Hose x 4 mt PVC	1
	NW45V10-GS8	Tubo Gas 8 mt PVC Gas Supply Hose x 8 mt PVC	1
23	NWSL-1-WR1	Tubo di ritorno dell'acqua Water Return Hose	1


Accessori Accessories

TIG SERIES




1a

Guarnizione - Gasket		
Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
NW598882	Guarnizione - Gasket	10




2a

Pinza - Standard Collets				
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore		Qt.
NW13N22	Pinza - Standard Collet	1,60 mm	1/16"	25
NW13N23	Pinza - Standard Collet	2,40 mm	3/32"	25
NW13N24	Pinza - Standard Collet	3,20 mm	1/18"	25




3a

Porta Pinza Standard - Standard Collet Body				
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore		Qt.
NW13N27	Porta Pinza Standard - Standard Collet Body	1,60 mm	1/16"	5
NW13N28	Porta Pinza Standard - Standard Collet Body	2,40 mm	3/32"	5
NW13N29	Porta Pinza Standard - Standard Collet Body	3,20 mm	1/8"	5



3a

Porta Pinza Serra-Elettrodo - Gas Lens Bodies				
Codice - Code	Descrizione - Description	Foro - Bore		Qt.
NW45V43	Porta Pinza Serra-Elettrodo - Gas Lens Body	1,60 mm	1/16"	5




4a

Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cups					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. - Size	Foro - Bore		Qt.
NW13N09	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	5	8,00 mm	5/16"	10
NW13N10	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	6	10,00 mm	3/8"	10
NW13N11	Ugello Ceramico Standard - Standard Ceramic Cup	7	11,00 mm	7/16"	10



5a

Ugello Lungo Ceramico Standard - Standard Long Ceramic Cups					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. - Size	Foro A - Bore A		Qt.
NW796F71	Ugello Lungo Ceramico Standard - Standard Long Ceramic Cup	4	6,00 mm	1/4"	10
NW796F72	Ugello Lungo Ceramico Standard - Standard Long Ceramic Cup	5	8,00 mm	5/16"	10
NW796F73	Ugello Lungo Ceramico Standard - Standard Long Ceramic Cup	6	10,00 mm	3/8"	10




4b

Ugello Ceramico Gas - Gas Lens Cup					
Codice - Code	Descrizione - Description	Dim. - Size	Foro A - Bore A		Qt.
NW53N59	Ugello Ceramico Gas - Gas Lens Cup	5	8,00 mm	5/16"	10
NW53N60	Ugello Ceramico Gas - Gas Lens Cup	6	10,00 mm	3/8"	10
NW53N61S	Ugello Ceramico Gas - Gas Lens Cup	8	12,50 mm	1/2"	10


PLASMA SERIES






PLASMA SERIES

NWH 105



Dati tecnici - Technical Details		
Corrente	Current	20-105 Amps
Duty Cycle	Duty Cycle	105 Amps 60%
Gas	Gas	Air/N2
Riduzione pressione gas	Gas Pressure Cutting	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Scricatura	Gas Pressure Gouging	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)
Flusso di gas a 105A	Gas Flow at 105A	510 SCHF (240 lpm)
Flusso post gas	Post Flow Time	45 sec
Pilota	Pilot	Elettrodo alla punta (12-15A) Electrode to Tip (12-15A)
Accensione	Ignition	Senza HF - Without HF



CONTATTO
CONTACT

SCRICATURA
GOUGING

CONTATTO PROLUNGATO
EXTENDED CONTACT

NWH 105

PLASMA SERIES



Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NWH000003	NWH 105 75° Torcia manuale, Cavo coax, Euroconnettore - NWH 105 75° Hand Torch, Coaxial Cable, Euro Connector	6 mt
NWH000004	NWH 105 75° Torcia manuale, Cavo coax, Euroconnettore - NWH 105 75° Hand Torch, Coaxial Cable, Euro Connector	12 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	HPC05800	TH-105 75° Torcia manuale TH-105 75° Hand Torch Head	1
1a	HPC07300.60	OR - O-Ring	20
2	HPC05305	Manico TH-105 75° completo Handle TH-105 75° compl. with parts	1
3	HPC052574	Elettrodo - Electrode, 20-105A	5
4	HPC60041E	Diffusore aria, 20-70A ECO Swirl ring, 20-70A ECO	2
	HPC60041	Diffusore aria, 20-70A Maximum Life Swirl ring, 20-70A Maximum Life	2
5	HPC60024E	Diffusore aria, 85-105A ECO Swirl ring, 85-105A ECO	2
	HPC60024	Diffusore aria, 85-105A Maximum Life Swirl ring, 85-105A Maximum Life	2
6	HPC051206	Ugello rame, 20-50A - Tip, Contact Cutting, 20-50A	10
	HPC051206.11	Ugello rame, 70A - Tip, Contact Cutting, 70A	10
7	HPC051223.13	Ugello rame, 85A - Tip, Contact Cutting, 85A	10
	HPC51223.15	Ugello rame, 105A - Tip, Contact Cutting, 105A	10
8	HPC60305E	Porta ugello esterno, 20-70A ECO Shield Cup Body, 20-70A ECO	1
	HPC60305	Porta ugello esterno 20-70A Maximum Life Shield Cup Body, 20-70A Maximum Life	1
9	HPC60329E	Rivestimento, 85-105A ECO Cup Body, 85-105A ECO	1
	HPC60329	Porta ugello esterno, 85-105A Maximum Life Shield Cup Body, 85-105A Maximum Life	1

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
10	HPC051923	Cover protettiva, 20-70A Hand Shield Cap, 20-70A Hand	3
11	HPC051941	Cover protettiva, 85-105A Hand Shield Cap, 85-105A Hand	3
12	HPC51206G	Punta, scricatura - Tip, Gouging, 45A	10
	HPC51206G.10	Punta, scricatura - Tip, Gouging, 70A	10
13	HPC51223G.14	Punta, scricatura - Tip, Gouging 105A	10
14	HPC51924G	Cover protettiva, 20-105A Scricatura Shield Cap, 20-105A Gouging	3
15	HPC52574L	Elettrodo, 20-105A - Extended Electrode, 20-105A	5
16	HPC51206L	Punta protettiva, Ugello rame, 20-50A Extended Shielded Tip, Contact Cutting, 20-50A	5
	HPC51206L.11	Punta protettiva, Ugello rame, 70A Extended Shielded Tip, Contact Cutting, 70A	5
		Punta protettiva, Ugello rame, 85A Extended Shielded Tip, Contact Cutting, 85A	5
17	HPC51223L.13	Punta protettiva, Ugello rame, 85A Extended Shielded Tip, Contact Cutting, 85A	5
	HPC51223L.15	Punta protettiva, Ugello rame, 105A Extended Shielded Tip, Contact Cutting, 105A	5
18	HPC51923L	Cover protettiva, 20-70A Hand Extended Shield Cap, 20-70A Hand	3
19	HPC51941L	Cover protettiva, 85-105A Hand Extended Shield Cap, 85-105A Hand	3

PLASMA SERIES

Kit prima dotazione Starter kit



Kit prima dotazione I-CUT 45 per NWH 105 - Starter Kit I-CUT 45 for NWH 105	
Codice - Code	Descrizione - Description
HPCKS0045	Kit prima dotazione - Starter kit I-CUT 45

Contenuto - Contents	
Codice - Code	Descrizione - Description
HPC60305E	Elettrodo - Electrode
HPC60041E	Diffusore aria - Swirl ring
HPC052574	Ugello - Nozzle
HPC051923	Cover protettiva - Shield Cap
HPC051206	Scudo - Shield



Kit prima dotazione I-CUT 70 per NWH 105 - Starter Kit I-CUT 70 for NWH 105	
Codice - Code	Descrizione - Description
HPCKS0070	Kit prima dotazione - Starter kit I-CUT 70

Contenuto - Contents	
Codice - Code	Descrizione - Description
HPC60305E	Elettrodo - Electrode
HPC60041E	Diffusore aria - Swirl ring
HPC052574	Ugello - Nozzle
HPC051923	Cover protettiva - Shield Cap
HPC051206.11	Scudo - Shield



Kit prima dotazione I-CUT 105 per NWH 105 - Starter Kit I-CUT 105 for NWH 105	
Codice - Code	Descrizione - Description
HPCKS0105	Kit prima dotazione - Starter kit I-CUT 105

Contenuto - Contents	
Codice - Code	Descrizione - Description
HPC60329E	Elettrodo - Electrode
HPC60024E	Diffusore aria - Swirl ring
HPC052574	Ugello - Nozzle
HPC051941	Cover protettiva - Shield Cap
HPC051223.15	Scudo - Shield

Kit Ricambi Kit Spare Parts

PLASMA SERIES



Kit ricambi I-CUT 45 per NWH 105 - Kit Spare Parts I-CUT 45 for NWH 105

Codice - Code	Descrizione - Description
HPCKR0045	Kit ricambi I-CUT 45 - Kit spare parts I-CUT 45

Contenuto - Contents

Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
HPC052574	Elettrodo - Electrode 45-105A	5
HPC051206	Ugello - Nozzle 45A	5
HPC60041E	Diffusore aria - Swirl ring 45-70A ECO	1
HPC60305E	Dado - Retaining Cap 45-70A ECO	1
HPC051923	Scudo - Handheld shield 45-70A	1
HPC51206G	Ugello per scricatura - Gouging nozzle 45A	2
HPC51924G	Scudo scricatura - Gouging shield	1



Kit ricambi I-CUT 75 per NWH 105 - Kit Spare Parts I-CUT 75 for NWH 105

Codice - Code	Descrizione - Description
HPCKR0070	Kit ricambi I-CUT 75 - Kit spare parts I-CUT 75

Contenuto - Contents

Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
HPC052574	Elettrodo - Electrode 45-105A	5
HPC051206.11	Ugello - Nozzle 70A	5
HPC60041E	Diffusore aria - Swirl ring 45-70A ECO	1
HPC60305E	Dado - Retaining Cap 45-70A ECO	1
HPC051923	Scudo - Handheld shield 45-70A	1
HPC51206G.10	Ugello per scricatura - Gouging nozzle 70A	2
HPC51924G	Scudo scricatura - Gouging shield	1



Kit ricambi I-CUT 105 per NWH 105 - Kit Spare Parts I-CUT 105 for NWH 105

Codice - Code	Descrizione - Description
HPCKR0105	Kit ricambi I-CUT 105 - Kit spare parts I-CUT 105



Contenuto - Contents

Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
HPC052574	Elettrodo - Electrode 45-105A	5
HPC51223.15	Ugello - Nozzle 105A	5
HPC60024E	Diffusore aria - Swirl ring 85-105A ECO	1
HPC60329E	Dado - Retaining Cap 85-105A ECO	1
HPC051941	Scudo - Handheld shield 85-105A	1
HPC51223G.14	Ugello per scricatura - Gouging nozzle 105A	2
HPC51924G	Scudo scricatura - Gouging shield	1

PLASMA SERIES

NWH 105 AUTOMATIC

Dati tecnici - Technical Details		
Corrente	Current	20-105 Amps
Duty Cycle	Duty Cycle	105 Amps 60%
Gas	Gas	Air/N2
Riduzione pressione gas	Gas Pressure Cutting	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Scricatura	Gas Pressure Gouging	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)
Flusso di gas a 105A	Gas Flow at 105A	510 SCHF (240 lpm)
Flusso post gas	Post Flow Time	45 sec
Pilota	Pilot	Elettrodo alla punta (12-15A) Electrode to Tip (12-15A)
Accensione	Ignition	Senza HF - Without HF



NWH 105 AUTOMATIC

PLASMA SERIES




Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NWH000007	NWH 105 A 180° Torcia Automatica, Cavo Coassiale, Euroconnettore NWH 105 A 180° Machine Torch, Coaxial Cable, Euro Connector	6 mt
NWH000008	NWH 105 A 180° Torcia Automatica, Cavo Coassiale, Euroconnettore NWH 105 A 180° Machine Torch, Coaxial Cable, Euro Connector	12 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	HPC05810	TM-105 180° Torcia automatica TM-105 180° Machine Torch Head	1
1a	HPC07300.60	Guarnizione "OR" - 'O' Ring	20
2	HPC07218	Tubo in vetroresina - Fiberglass Positioning Tube	1
3	HPC07219	Tubo in vetroresina con cremagliera Fiberglass Positioning Tube With Rack	1
4	HPC052574	Elettrodo - Electrode, 20-105A	5
5	HPC60041E	Diffusore aria - Swirl ring, 20-70A ECO	2
	HPC60041	Diffusore aria, 20-70A Maximum Life Swirl ring, 20-70A Maximum Life	2
6	HPC60024E	Diffusore aria, 85-105A ECO Swirl ring, 85-105A ECO	2
	HPC60024	Diffusore aria, 85-105A Maximum Life Swirl ring, 85-105A Maximum Life	2
7	HPC051206	Ugello rame, 20-50A - Tip, Contact Cutting, 20-50A	10
	HPC051206.11	Ugello rame, 70A - Tip, Contact Cutting, 70A	10
8	HPC051223.13	Ugello rame, 85A - Tip, Contact Cutting, 85A	10
	HPC051223.15	Ugello rame, 105A - Tip, Contact Cutting, 105A	10
9	HPC60305E	Porta ugello esterno, 20-70A ECO Shield Cup Body, 20-70A ECO	1
	HPC60305	Porta ugello, 20-70A Maximum Life Shield Cup Body, 20-70A Maximum Life	1


Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
10	HPC60329E	Porta ugello esterno, 85-105A ECO Shield Cup Body, 85-105A ECO	1
	HPC60329	Porta ugello esterno, 85-105A Maximum Life Shield Cup Body, 85-105A Maximum Life	1
11	HPC60305HE	Porta ugello esterno Ohmic, 20-70A ECO Shield Cup Body Ohmic, 20-70A ECO	1
	HPC60305H	Porta ugello esterno Ohmic 20-70A Maximum Life Shield Cup Body Ohmic 20-70A Maximum Life	3
12	HPC60329HE	Porta ugello esterno Ohmic 85-105A ECO Shield Cup Body Ohmic 85-105A ECO	1
	HPC60329H	Porta ugello esterno Ohmic 85-105A Maximum Life Shield Cup Body Ohmic 85-105A Maximum Life	3
13	HPC051924	Cover protettiva, 20-70A Macchina Shield Cap, 20-70A Machine	3
14	HPC051942	Cover protettiva, 85-105A Macchina Shield Cap, 85-105A Machine	3

PLASMA SERIES

NWH 160



Dati tecnici - Technical Details		
Corrente	Current	45-160 Amps
Duty Cycle	Duty Cycle	160 Amps 60%
Gas	Gas	Air/N2
Riduzione pressione gas	Gas Pressure Cutting	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Scricatura	Gas Pressure Gouging	40-46 PSI (3.0-3.5 bar)
Flusso di gas a 105A	Gas Flow at 105A	850 SCHF (420 lpm)
Flusso post gas	Post Flow Time	45 sec
Pilota	Pilot	Elettrodo alla punta (22-25A) Electrode to Tip (22-25A)
Accensione	Ignition	Senza HF - Without HF



PRECISIONE DI TAGLIO
PRECISION CUT

CONTATTO
CONTACT

SCRICCATURA
GOUGING

NWH 160

PLASMA SERIES



Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NWH000001	NWH 160 A 75° Torcia Manuale, Cavo coassiale, Euroconnettore - NWH 160 A 75° Hand Torch, Coaxial Cable, Euro Connector	6 mt
NWH000002	NWH 160 A 75° Torcia Manuale, Cavo coassiale, Euroconnettore - NWH 160 A 75° Hand Torch, Coaxial Cable, Euro Connector	12 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	HPC03900	NWH-160 75° Torcia manuale NWH-160 75° Hand Torch Head	1
1a	HPC03900.60	Guarnizione "OR" - 'O' Ring	20
2	HPC05505	Manico NWH-160 75° completo Handle NWH-160 75° complete with parts	1
3	HPC52678	Elettrodo - Electrode	5
	HPC52678BM	Elettrodo - Electrode, BiMetal	5
4	HPC60039	Diffusore aria - Swirl ring	2
5	HPC51420	Ugello rame - Tip, Cutting, 45A	10
	HPC51421	Ugello rame - Tip, Cutting, 65A	10
	HPC51422	Ugello rame - Tip, Cutting, 85A	10
6	HPC51425	Ugello rame - Tip, Cutting, 105-125A	10
	HPC51426	Ugello rame - Tip, Cutting, 160A	10
7	HPC60311TA	Porta ugello esterno, 45-85A Shield Cup Body, 45-85A	1


Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
8	HPC60311TB	Porta ugello esterno, 105-160A Shield Cup Body, 105-160A	1
9	HPC51916T	Cover protettiva, 45-85A - Shield Cap, Hand, 45-85A	2
10	HPC51917T	Cover protettiva, 105-160A Shield Cap, Hand, 105-160A	2
11	HPC51424G	Ugello scricatura, 105-125A Tip, Gouging, 105-125A	10
	HPC51425G	Ugello scricatura, 160A - Tip, Gouging, 160A	10
12	HPC51919G	Cover protettiva, scricatura- Shield Cap, Gouging	2
13	HPC60033	Diffusore aria, (Precisione del taglio Manuale) Swirl ring, Precision Cut - (Hand Cutting)	1
14	HPC51428	Ugello, 30-45A, Precisione di taglio Tip, 30-45A, Precision Cut	10
15	HPC51915	Deflettore - Deflector, Precision Cut	2

PLASMA SERIES

NWH 160 AUTOMATIC

Dati tecnici - Technical Details		
Corrente	Current	45-160 Amps
Duty Cycle	Duty Cycle	160 Amps 60%
Gas	Gas	Air/N2
Riduzione pressione gas	Gas Pressure Cutting	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Scricatura	Gas Pressure Gouging	40-46 PSI (3.0-3.5 bar)
Flusso di gas a 105A	Gas Flow at 105A	850 SCHF (420 lpm)
Flusso post gas	Post Flow Time	45 sec
Pilota	Pilot	Elettrodo alla punta (22-25A) Electrode to Tip (22-25A)
Accensione	Ignition	Senza HF - Without HF


Patent pending



PRECISIONE DI TAGLIO
PRECISION CUT


SCHERMATURA
SHIELDED

SCHERMATURA CON OHMIC
SHIELDED WITH OHMIC



NWH 160 AUTOMATIC

PLASMA SERIES




Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NWH000005	NWH 160 A 180° Torcia Automatica Cavo Coassiale - NWH 160 A 180° Machine Torch Coaxial Cable	6 mt
NWH000006	NWH 160 A 180° Torcia Automatica Cavo Coassiale - NWH 160 A 180° Machine Torch Coaxial Cable	12 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	HPC03910	NWH-160A 180° Torcia automatica NWH-160A 180° Machine Torch Head	1
1a	HPC03900.60	Guarnizione "OR" - 'O' Ring	20
2	HPC03916	Tubo in vetroresina - Fiberglass Positioning Tube	1
3	HPC52678	Elettrodo - Electrode	5
	HPC52678BM	Elettrodo - Electrode, BiMetal	5
4	HPC60039	Diffusore aria - Swirl ring	2
5	HPC51420	Ugello rame - Tip, Cutting, 45A	10
	HPC51421	Ugello rame - Tip, Cutting, 65A	10
	HPC51422	Ugello rame - Tip, Cutting, 85A	10
6	HPC51425	Ugello rame - Tip, Cutting, 105-125A	10
	HPC51426	Ugello rame - Tip, Cutting, 160A	10
7	HPC60311TA	Porta ugello esterno, 45-85A Shield Cup Body, 45-85A	1

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
8	HPC60311TB	Porta ugello esterno, 105-160A Shield Cup Body, 105-160A	1
9	HPC60311THA	Porta ugello esterno, 45-85A Ohmic Shield Cup Body, 45-85A Ohmic	1
10	HPC60311THB	Porta ugello esterno, 105-160A Ohmic Shield Cup Body, 105-160A Ohmic	1
11	HPC51918T	Cover protettiva, 45-85A Shield Cap, Machine, 45-85A	2
12	HPC51919T	Cover protettiva, 105-106A Shield Cap, Machine, 105-106A	2
13	HPC51428	Ugello, 30-45A, precisione di taglio Tip, 30-45A, Precision Cut	10
14	HPC51915	Deflettore - Deflector, Precision Cut	2

PLASMA SERIES

NWH 40



Dati tecnici - Technical Details		
Corrente	Current	10-40 Amps
Duty Cycle	Duty Cycle	40 Amps 60%
Gas	Gas	Air/N2
Riduzione pressione gas	Gas Pressure Cutting	65-75 PSI (4.4-5.0 bar)
Flusso di gas a 40A	Gas Flow at 40A	320 SCHF (150 lpm)
Flusso post gas	Post Flow Time	45 sec
Pilota	Pilot	Elettrodo alla punta (18-22A) Electrode to Tip (18-22A)
Accensione	Ignition	Senza HF - Without HF

NWH 40

PLASMA SERIES



Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
NWH000009	NWH 40 Torcia manuale, Cavo coax, Euroconnettore per ICK 45 NWH 40 Hand Torch, Coaxial Cable, Euro Connector for ICK 45	4 mt

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	HPC009602	NWH-40 75° Testina torcia manuale NWH-40 75° Hand Torch Head	1
1a	HPC051350.42	OR - O-Ring	20
2	HPC009605	Manico NWH-40 completo Handle NWH-40 compl. with parts	1
3	HPC052582	Elettrodo - Electrode	10
4	HPC060028	Diffusore aria - Swirl ring	3
5	HPC51318.06	Ugello rame, Ø 0.65 (10-20A) Tip, Contact Cutting, Ø 0.65 (10-20A)	10
	HPC51318.08	Ugello rame, Ø 0.8 (20-30A) Tip, Contact Cutting, Ø 0.8 (20-30A)	10
	HPC51318.09	Ugello rame, Ø 0.9 (30-40A) Tip, Contact Cutting, Ø 0.9 (30-40A)	10

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
6	HPC052583	Elettrodo lungo - Extended Electrode	10
7	HPC51318L.06	Ugello lungo, Ø 0.65 (10-20A) Extended Tip, Ø 0.65 (10-20A)	10
	HPC51318L.08	Ugello lungo, Ø 0.8 (20-30A) Extended Tip, Ø 0.8 (20-30A)	10
	HPC51318L.09	Ugello lungo, Ø 0.9 (30-40A) Extended Tip, Ø 0.9 (30-40A)	10
8	HPC060389k	Cover protettiva, 6 fori - Retaining Cap, 6 holes	1
9	HPC060431	Distanziatore a doppia punta Double pointed Spacer	3

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1b	HPC09600.63	Chiave per elettrodo - Wrench for electrode	10
10	HPC051866	Compasso per Torcia NWH40 Circle Cutting Attachment	1

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
11	HPC051823	Guida di taglio NWH40 Cutting Guide NWH40	1


ACCESSORI ACCESSORIES

Accessori Accessories




Consigliabile cambiarlo
ogni settimana

Suggested replacement:
WEEKLY



Filtro dell'aria AT 1000 - Air filter AT 1000		
Codice - Code	Descrizione - Description	Dimensioni imballo - Box Dimensions
HPC50500	Filtro aria completo - Pronto per il montaggio Air filter complete - Ready to fit	-
HPC50500-12	Box 12pcs Filtro aria completo - Pronto per il montaggio Box 12pcs Air Filter complete - Ready to fit	cm 28 x 42 x h 44 - 19.5 kg
HPC50505	Cartuccia filtrante - Filter Cartridge	-
HPC50505-8	Scatola con 8 pezzi di cartuccia filtrante Box 8pcs Filter Cartridge	cm 21.8 x 21.8 x h 24.4 - 1.9 kg
HPC50505-48	Scatola: 48pezzi di cartuccia filtrante Master Box: 48pcs Filter cartridge	cm 45 x 67 x h 26.5 - 12.1 kg



Utensile - Bevel Tool	
Codice - Code	Descrizione - Description
HPC51880	Utensile - Bevel Tool NWH105
HPC51865	Compasso - Circle Cutting Attachment NWH105
HPC51886	Utensile - Bevel Tool NWH160
HPC51868	Compasso - Circle Cutting Attachment NWH 160
HPC51825	Guida - Cutting Guide

GOUGING SERIES




GOUGING SERIES

FLAIR 600



Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
KCL000011	Torcia per scricatura FLAIR 600 - Gouging Torch FLAIR 600	2 mt



Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
1	KCL160002	Vite - Screw M4*12	10
2	KCL600001	Isolante - Set insulation caps	10
3	KCL600002	Leva in ottone - Brass Lever	1
4	KCL600003	Ugello - Injection nozzle	10
6	KCL600004	Leva - Lever insulation	10
7	KCL600005	Molla - Spring	10
8	KCL600006	Perno Cerniera - Hinge Pin	10
9	KCL600007	Corpo torcia - Body	1


Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
10	KCL600008	Valvola - Valve	10
11	KCL600009	Pulsante - Push-button	10
12	KCL600010	Anello - Safety ring	10
13	KCL600011	Impugnatura - Handle	1
14	KCL600012	Set pulsante - Push button set	10
15	KCL600013	Guarnizione - Gasket	10
16	KCL600014	Valvola - Valve	10

FLAIR 1600

GOUGING SERIES



Modello - Model		
Codice - Code	Descrizione - Description	lunghezza - lenght
KCL000012	Torcia per scriccatura FLAIR 1600 - Gouging Torch FLAIR 1600	2 mt



Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
	KCL160001	Testina Torcia - Torch head	1
	KCL000013	Cavo - Cable assembly	1
1	KCL160002	Vite - Screw M4*12	10
2	KCL160003	Isolante - Set Insulation caps	10
3	KCL160004	Leva in ottone - Brass Lever	1
4	KCL160005	Ugello - Injection nozzle	10
6	KCL160006	Leva - Lever insulation	10
7	KCL160007	Molla - Spring	10
8	KCL160008	Perno Cerniera - Hinge Pin	10
9	KCL160009	Corpo torcia - Body	1

Parti di ricambio - Spare Parts			
n.	Codice - Code	Descrizione - Description	Qt.
10	KCL160010	Valvola - Valve	10
11	KCL160011	Pulsante - Push-button	10
12	KCL160012	Anello - Safety ring	10
13	KCL160013	Impugnatura - Handle	1
14	KCL160014	Pulsante - Push-button and link	10
15	KCL160015	Guarnizione - Gasket	10
16	KCL160016	Anello - Safety Ring	10
17	KCL160017	Vite - Screw	10
18	KCL160018	Valvola - Valve	10



N World s.r.l.

Via Lega Lombarda 30 - 24040 Bonate Sopra BG Italy

tel. +39 035 494 33 54 - fax +39 035 494 29 25

commerciale@nworld.it - www.nworld.it